EN-GROS-

PRES-VERZECENTSS

für Herbst 1879 und Frühjahr 1880

iiber

Occonomie-, feld-, Gemüse-, Garten-, Gras-, Wald- und Plumensamen,



Getreide-Alrten, Kartoffeln,

und Spargelpstanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der




Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei



## Wartin Grashoff,

Hönigl. Domainenpächter



Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.







P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Bedingungen: Die Preise sind in "Deutscher Reichswährung" angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = ½ Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet. — Adresse für Telegramme: Martin Grash off.

#### Gemüse-, Feld-, Gras- und Waldsamen.

100 Kil. = 200 Pfd. 1 Kil. = 2 Pfd. 20 Gr. = 1<sup>1</sup>/<sub>5</sub> alte Loth. 1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

3 Kmk. = 1 Tmr. Fr. Crt.	<b>~</b> ~	~~	20 Gr.	
			Mk Hg	$\overline{Mk}$ $\overline{Sg}$ $\overline{Mk}$ $\overline{Sg}$ $\overline{Mk}$ $\overline{Sg}$
Rüchen = Kräuter.		070	20	Schnitt = od. Stechsalat, Schnittlactufe. Schnittsalat, früher gelber runder, w. pr. 100 kd. 260 Mk. 2 80 — 10 Blätterkohl, Niedriger ganz frauser grüner 1 — 10
Mant, Inula Helenium Ungelifa, Angelica Archangelica	4	50	- 20	" " frauler, s, pr. 100 Kd. 280 " 3 15 " " gray frauler 1 20 - 10
Unis pr. 100 Ka. 110 Mk. Bafilicum, großer gruner gewöhnlicher	2	25	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" gang feiner frauser moosart., s. 3 60 20 " hober frauser gewöhnlicher
Beete, weiße, od. gr. breitblattr. Mangolo 100 Kel. 65 Mk.			- 15 - 10	" " neuer frausrändt. eichenblät- friger, s. 3 60 — 20 " hoher ganz frauser gruner 2 — 10 — 10
mit galacatham Blattitials on 100 Kil 66	-	80	$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} 10$	Pflucffalat, neuer Amerikanischer, w. 12 - 40 " frauser schoerter Zier, extra 5 - 30 " gelber Australischer, w. 12 - 40 " weißgescheckter besgl. 5 - 30
"Silberbeete mit weißem Blattstiele (Blattstiele ale Gemuie — Poirse a cardes blanches.)  mit scharlachrothem Blattstiele		80	- 10	" bochfter blauer Miesenkohl, 6-8 Fuß boch 4 - 20
" carmoifinrothem Blattiftiele Borretich od. Gurtenfraut, Borago officinalis	-	80	- 10	Rresse, grune gewöhnliche pr. 100 Kit. 40 Mk 50 - 10 " gelber zarter Butter Saums oder Frühlingstohl 1 20 - 10
pr. 100 Kil. 140 Mh.	1	60	- 10 - 10	" extra gefullte frauje pr. 100 kil. 45 " gruner desgl. 120 - 10
Coriander	-	60	- 10	" Indianisches oder Kapuginer, Nasturtium, Tropaeolum majus
Dill pr. 100 Kit. 70 Mk. Gierstange, Mesembrianthemum crystallinum				Rohlrabi über der Erde, Dberfohl-
Fenchel, deutscher gewöhnlicher pr. 10 Gr. 15 36. Fr. 100 Kit Mk.	1	-	- 10	Schafmäulchen.
" fußer Bolognefer (Burgeln gum Berfpeifen)	3	-	- 15	Rapunzel, gewöhnliche pr. 100 Kil. 95 Mk. 1 10 — 10 weißer Wiener Glas Qualität 4 80 — 20
Rafeflee, Melilotus coerulea (zu Rrautertafe)	1	10	- 10 10	" größte großblättrige holl. pr. 100 Kil. 140 ", 10 10 " beigl., II. Qualifiat ganz ertra früher kleinblättriger feiner ganz ertra früher kleinblättriger feiner
Rorbel, gewöhnlicher " prenirend Winter pr. 100 Kil. — "	4	50		blauer Wiener Glas =, l. Qualitat
" feiner frauser pr. 100 Kit "," großer spanischer	2	20	- 10	Gidenin früher feiner weißer engl. Glass, 1. Qualitat 2 40 - 15
Rummet pr. 100 Kil. 85 Mk.	1	10	- 10	" " blauer " " 1. " 2 50 - 15
Liebesapfel, großfrudtig., Solanum Lycopersicum (zu Saucen)	2	20	- 15	mittelfrüher feiner weißer Blass 2 20 - 10
Liebstoff, Levisticum officinale Löffetfraut, Cochlearia officinalis	3	-	- 15	rothrandriger 3 - 15 " gewöhnlicher meiner Blas 1 80 - 10
Majoran, frangofischer Staudens pr. 100 Kil. 295 Mk,	4	-	- 15	" blutrother
Malve, frausblättrige (jum Bergieren) Mariendistel, Carduus Marianus	1	40 50	$\begin{vmatrix} - & 15 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	" gelber jelbitichliegender febr großer Caneler " " weißer " " " weißer " " " - 20
Melde, große gelbe Gartens pr. 100 Kit. 80 Mk.		90		ganz vorzüglich, w. 3 60 — 15 — 20 " allerfrühester feinblättriger weißer Duedlinburger Treib-, besonders zartu. schon 8 — 30 do
meue größte Lee's Riefens Meliffe, Citronens	1	50	- 10	Sugrand Calat
Beterfilie, gewöhnliche Schuitts pr. 100 Kit. 50 Mk.	-	60	- 10	Lactuca angustana (bie Biatter els Calat, ber Strunf wird
" gang ertra frause gefüllte Zwerge (gum Ber-			100	mie Spargel zubereitet und verspeift, auch eingemacht) 3 60 - 20 Robiruben, große glatte gelbe pr. 100 Kil. 85 Mk. 1 10
gieren) pr. 100 Kil. 75 Mk.				Winterendivie.  " " weiße pr. 100 Kit. 65 ,, — 80 — 10
" extra feine Carters Covent Garden Ziers, gang extra frause Zwergs		_	- 10	Binterendivie, neue, gang extra feinfrausgeranderte breitefte pr. 100 Kil. 90 ,, 1 - 10
" ertra feine Champion, moosart. 3merg " ertra feine neueste Carter's farnblattrige	1	-	- 10	gelbgrune Wiener 2 15 " " " lobgtuntelige Stellen Stellen 10 fr. 100 feil. 95 ", 1 10 - 10 grune frausblättrige oder Feder 180 - 10 " " weiße Schmalz 100 Kil. 70 ", - 80 - 10
Bieffer, großer spanischer 3merg-		50 50	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	" gang oreite grune Capeler 1 00 - 10 " " gelbe ", pr. 100 Kil. 90 ", 1 10
Bimpineffe	1		- 10	" von Natur ganz gelbe extra frause
" großer dichvolliger Winters pr. 100 Kit. 260 "		80		" von Ratur gelbe große ichlichte breite 2 - 15 " " getoe tolotopige einftichte Lang's pr. 100 Kit. 100 Mk. 1 20 - 10
" extra großer bider Brabanter Binter- pr. 100 Kil. 290 "			- 15	" " " Skirving's improved genee pr. 100 Kil. 100 ", 1 20 - 10
größter monftrofer Winters oder Riefens	3		- 15	Blumenfohl, Carviol. " " gelbe grünföpf, Green top yellow pr. 100 Kil. 100 Mk, 1 20 _ 10
Raute, Beinraute	1	$\frac{20}{20}$	- 15  $- 10 $	Blumenfohl, allerfrühefter fester größtförfiger Erfur- " " Marechall's pr. 100 Kil. 100 ", 1 20 - 10
Utejeda, wohlriecheute gewöhnliche. pr. 100 Kit. 300 Mk.	3		- 15	ter Zwerg ., eigener Bucht, gang echt, I. Dualität. Seines gang niederen Buchses
Rhabarber, gewöhnlicher (jum Schmoren)	2	_	- 15	und feiner fleinen schmalen Blatter wegen die jum Treiben ausgezeichneffte Corte; indeffen
Salben pr. 100 Kit. — Mk. Sauerampfer, extra großblattriger Gartens	. 3	40 20	- 15	ist es aber auch die allerbeste, zwerlaffigste Buben, frube plattrunde weiße hollandische Mai. 58 Mk 70 10
Sellerie, extra früher großer glatter Letpziger Ruoll- pr. 100 Kit. 270 Mk.		80		ich von nur febr großen, festen und blendend " " gelbe hollandische Mais pr. 100 Kil. 65 " - 75 = 10
" gewöhnl. groß. did. glatt. Knoll= 100 Kil. 220 ,,	2		- 15	für die Echtheit des Samens gern jedwede Gas rantie 100 R. 30 Mg. 130 - 3 - ", sehr frühe runde weiße feste Schneeballs pr. 100 Kil. 60 ,, - 70 - 10
" egtra frauser Schnitts pr. 100 Kil ,, " weißer englischer Bleichs pr. 100 Kil ,,	2	70	- 15	" allerfrühest. größtköpf. Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, II. Qualität. Diese Sorte " " runde schwarze, sehr delicat pr. 100 Kit. 60 ", — 70 — 10
" neuer englischer niedriger weißer Candringham Senf, großer gelber englischer pr. 100 Kit. 50 Mk.	-		- 10	ift ebenfalls sehr empfehienswerth. Der Same pr. 100 Kil. 80 ,, 1 - 10 ift auch von nur sehr großen Blumen gezogen, "Körbel-, Scandix bulbosa (im September auszu-
" brauner hollandischer pr. 100 Kil. 70 ,, " " u. gelber melirt pr. 100 Kil. 60 ,,		80 70	$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} 10$	dagegen ist der Buchs der ganzen Pflanzen im Allgemeinen nicht so regelrecht als die der
Spinat, großer bider rundblattriger mit rundem Samen pr. 100 Kit. 40 Mk.		50	_ 10	ersten Qualität pr. 100 K. 15 % 90 2 2 2 Serbstrüben, Stoppelrüben, Wasser-
" " mit scharfem Samen pr. 100 Kit. 45 Mk.				" frubester Erfurter Zwerg=, von auswarts be= ruben.
" größter falatbl. oder Gaudry pr. 100 Kit. 45 "	_	60		30gen, sehr schon pr. Prise 10 % 40 1 60
" großkörnig, Flamifch, pr. 100 Kil. 50 ,, neuer peruvianischer (Reisgewächs), Chenopodium		-		" später " tugelicht 16 " 20 - 60 " halblange weiße rothfopige 100 kil. 75 " - 90 - 10
Quinoa , englisch, immermahrend, Winters, Rumex Patientia	1	20	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	" früher " cyprischer
" Reufeelander, Tetragonia expansa	3	50	- 10 - 15	rothformae 100 bil. 80 90 10
" französischer Sommers Bermuth, Artemisia Absinthium	10	50	- 35 - 15	Broccoli, frangofifder weißer
Ropffalat, Kopflattich.	Lane.	100	West 100	" blauer
Nota: w. bedeutet "weißer Came", s. bedeutet "ichwarzer Came". Ropffalat, fruhefter gelber Steins, w.	1	QA.	_ 20	Große englische Futterrüben, Turnip-,
" grüner " s.	8		_ 30	Crambe maritima ein festr desicates Wemnife 4 50 - 20
" brauner s		_	$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	höriger Gultur erreichen diese Mübensorten ein Gewicht von 12
" fruhester Wheeler's Tom Thumb, sehr ems pfeblenswerth, s.		Pie	_ 30	Ropffohl, mit schlichten Blättern, bis 15 Pfd. und einen Umfang von 2 - 3 dus. Das Aussäen geschiebt Ende Mai und Ansang Juni breitwürfig, und muffen
" Sutton's Commo dore Nutt, s., neue engl. empfeblenswerthe Sorte	6	-	_ 30	Ropfkohl, allergrößter fester plattrunder weißer geschen Gelecht in der Erbsen, zeitigen Roggenstoppel liesern
" frühefter hollandifcher Bro v-geel, w. Borftebende Gorten find die frubefien und eignen fich am	4	14	_ 20	Braunschweiger, beste Sorte, l. Qualitat 4 30 - 20 biefe Rübenforten noch einen reichlichen Ertrag.
besten jum Treiben. Ropffalat, großer gelber Uffatifch., w. pr. 100 Kil. 310 Mk.	2	30	20	" " Dale's Hybrid, gelbe runte gruntopfige
" " bunter Forellen-, w. 100 Kil. 360 .,	3	80	- 25	" mittelgroßer runder weißer hollandischer
" blutrother Bollblut-Forellen=, w			$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	" mittelgroßer weißer plattrunder Lübeder
" goldgelber Berfiner, s. 100 Kil. 300 Mk.			$-\frac{1}{20}$	" febr großer platter Schweinfurfer
" " festtopfiger gelber Berpig naner Dauers, w. " Berpignaner Dauer mit roths	3	90	<b>—</b> 20	fehr empfehlenswerth 6 - 20 verbesserte 2 20 - 10
lichen Kanten ganz extra, w. allergrößter Non plus ultra, w.	100	-		" egtra fruber feiner weißer runder Erfurter 3 50 - 20 " White " weiße " " 1 60 - 10
großer gelber festfopfiger Troger, extra, w neuester großer gelber, fehr festidopfiger Troger	5	-	- 20	" " " " fanglicher Zuderhute, Borftebende Sorten gemischt pr. 100 Kil. 130 Mk. 1 50 - 10
mit gelbem Samen, febr eurof bieca neuefter goldbrongefarbener febr festföpfiger	6	-	_ 25	Choupain 3 40 — 15 Sier fehlende Sorten werden auf Berlangen gern und prompt beforgt.
Eroger's gang extra empfohlen	9	-	- 30	" spåter blutrother hollandischer Cabus»
" neuer großer brauner, fehr festforfiger Eroger gang extra, w.		10000	- 20	Strunkfraut, bestes Altenburger 10 - 35 Bucker= Runkelrüben
" großer braumer, febr fefter Coblenger, s , febr großer gelber Parife t Buder, w., febr		1		Conffohl mit frausen Riattern Buder-Aunkelruben, echte Imperial, reinweiß, feinlaubig,
" allergrößter gelber Cprius o b. Miesen-Mogule, w.	3		- 20	Wirfing, Savonerfohl. " echte Imperial, ganz weiß mit feinrosa Berg,
" großer gelber bollanbischer Buingen , w	3	40		Birfing, extra fruher niedriger gruner Wiener Treib: 3 - 20 femigubig, tief in die Erde madjend pr. 100 Kil, 70 Mk, - 80 - 10
" Buders oder Schwet ens, w	3	-	1	" gruner fraujer Ulmer
" brauner Binter Bud er=, w. (zum frühe=		-	20	" früher frauser gelber Blumenthaler
" gelber Binter=, w. fien Berbrauch)		-	- 20	" mittelfrüher ", " " " " 1 80 — 10 " neue verbesserte Vilmorin. (Diese Zuderrübensorte pater großer ", " " " " 1 80 — 10 " soll nach theilweisen Behauptungen zuderreicher sein als
" Groß=Mogul= mit re then Kanten, s brauner Saarlemer, s	100	50	/	" Chou Marcelin 2 40 - 15 andere Corten) pr. 100 Kil. 100 Mk. 1 20 - 15
" gelber Montre- oder Bologneser, w	3	-	_ 15	plus ultra bezüglich bes 4chen Zuderreichthums ge-
" Chou de Naples, w. " beste Sorten meliet, w. und s. "	3		$- \begin{vmatrix} 20 \\ - \end{vmatrix} 15$	Rosenkohl, Sproffenkohl.  priesen wird.)
" sur Saat unbrauchbar, als 2 bogelfutter w " zur Saat unbrauchbar, als Bogelfutter s	1		- 10 - 10	Rofen : Birfing, gewöhnlicher Bruffeler 2 — 10 und wird gewiß seder meiner geehrten Auftraggeber mit meiner verbefferter niedriger extra 3 20 — 15 Bedienung in Zuderrübensamen fiets recht zufrieden fein.
cognition, are cognition of and	T.	1	1	

-	1)	
	63	

			100 Gr.		áil.   20 Gr.	10/ E 10 d (00)	100 Kil. <sub>[</sub>	
	Futter = Nunkelrüben.	Mk Hg.	Mk Hg.	Radies, alle runden Sorten gemischt	## Mk ## 10 40 - 10	Schalerbsen, febr große engl. Bictoria 4 bis 5 Fuß boch	Mk Hg 1	11k Ifg. 50
The same of the sa	entetrüben, große lange bide rothe, aus ber Grde machjente pr. 100 kit. 50 Mk. große lange bide gelbe, aus ber Erde machjende		- 10	Rettig.		Marferbsen und sehr ertragreich 2-21 Fuß boch warfer, engl. große Prince of Wales, 4 Fuß boch		- 90 - 90
2 "	pr. 100 Kit. 52 Mk. lange dice weiße aus der Erde wachsende pr. 100 Kil. 50 Mk.		_ 10 _ 10	" " langer Erfurter Winter= 100 Kit. 85 " 1	$ \begin{array}{c c} - & - & 10 \\ - & - & 10 \\ - & - & 10 \end{array} $	" " " Knight's Marrow, weiße nic-	MODEL !	- 85
100	große jehr dide halblauge, balb a. d. Erde wachfende rothe Riefen Mighl pr. 100 Kil. 58 Mk.	_ 70	- 10	" weißer langer Winter» pr. 100 Kit. 90 ,, 1 , 1 , 1 , 1 , 1	${20}$ ${}$ ${}$ $\frac{10}{10}$	" " " Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß hoch		
"	(Diese Corte liefert bedeutenden Ertrag.) große sehr bicke lange gelbe Riefen-Bfahl pr. 100 Kel. 58 ,	_ 70	10	" weißer ovaler Mais (Munchener Bierrettig)	$ \begin{array}{c cccc} 20 & - & 10 \\ 30 & - & - \\ - & - & 10 \end{array} $	" " niedr. " 23.6.	90 —	1 -
Profession and the	febr victe halblange rothe Mammothe (Clvetham Riefens pr. 100 Kil. 60 Mk. febr große halblange gelbe Erfurter Flafchene,	- 70	-	" rother runder berbit» pr. 100 Rit. 100 " 1 rothschafig. langlich. Buderbuts 100 Kit. 100 " 1	$\begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	jehr schön, 3 bis 4 Fuß boch " " dwarf green Mammoth, 2-3'h. " neue spåte allergrößte Queen of the	80 -	_ 90 _ 90
000	gang vorzüglich pr. 100 kil. 50 Mk. tebrarone halblange rothe Erfurter Flaschens,		- 10	Bwiebeln, Bipollen. Zwiebeln, große plattrunde dunkelrothe harte Braunschweis ger pr. 100 Kil. 330 Mk.	40 - 15	Marrow's Königin der Markerbsen, coloffal nach jeder Richtung 10 Fuß boch	100 -	1 20
10,20	gang vorzüglich pr. 100 Kil. 48 Mk. (Diefe beiben letteren Sorten Muntelruben liefern auf gutem ichweren Boben einen folofialen Ertrag und find babei	- 65	- 10	" ,, blutrothe harte hollandische pr. 100 Kil. 330 ,, 3	40 15	Buckererbsen (ohne Baft, mit der Schale zu verspeisen). Zuckererbsen, große nene Riesen. Sabels, mit grauem Korn,	17.3	North Party
,	den Betren Landwirthen gan; befonders zu empfehien. große sehr lange, boch aus der Erde wachsende rothe Rubborn-, echt pr. 100 kil. 66 Mk.		10		$\begin{vmatrix} 40 \\ 40 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 15 \\ 15 \end{vmatrix}$	5 bie 6 Fuß boch " " " Riefen-Sabel- mit weißem Korn	85 —	1 -
	(In ber Ueberwinterung bie haltbarfie Gorte.) aroke fehr lange, both aus ber Erbe machfende			gang vorg, pr. 100 Kil. 470 Mk. 4	80 — 20 60 — 20	5—6 Fuß hoch, ganz vorzüglich " frühe krummschotige breite bollandische Sabels, 4—5 Fuß h. (sehr emrschlensu.)	66	1 10 — 80
	gelbe Rubhorn , echt pr. 100 Kil. 60 Mk. Borfiebende Gorten eignen fic am besten gur Blattnupung. große diderunde gelbe Rlumpen 100 Kil. 45 Mk.	60		" " " filberweiße harte hollanvische pr. 100 Kit. — Mk. 6	25	" mittelfrühe frummschotige breite engl. Sabel = , 4 bis 5 Auß hoch " neue frummschotige breite Sabel = mit	66	_ 80
"	" " rothe " 100 kil. 40 " 100 kil. 52 " 100 kil. 52 "	-65	- 10 - 10	" febr große bellgelbe langlichrunde James, febr	$     \begin{array}{c cccc}       70 & - & 25 \\       90 & - & 20     \end{array} $	machsgelben Schoten, 4 Auß boch " graue Florentiner-Sabels, 5 Fuß boch	70 -	- 80 - 80 - 90
	pr. 100 Kil. 48 ", rothe Miesen= 100 Kil. 42 ",		$-\frac{10}{10}$	" gr. lange gelbe birnenformige 100 Kit. 280 ,, 2 größte gelbe Madeira oder Riefens echt 4	$ \begin{array}{c cccc} 90 & - & 15 \\ - & 20 \\ 70 & - & 15 \end{array} $	" frühe grünbleibende hollandische, 3 Auß boch " " niedrige, sehr volltragende, 1½ Auß boch " allerfrüheste de grace, Buchsbaums, zum Treis	55	70
	Die beiden legteren Sorten find gang besonders fehr erstragreich und baber fehr empfehlenswerth, neue schwerste Edendorfer Walzen		100	" Binterhede: 2 Steckzwiebeln. Steckzwiebeln, getrochnete in mehreren Sorten	10 - 15	ben, ! Fuß hoch " Spargel= oder Flügel=, 1 Fuß boch " Vilmorin's neue weiße niedrige rungliche Mark-,	E	2 20
	pr. 100 Kil. 100 Mk. Unter allen befannten Gorten ben groften Ertrag lieg fernd und burch ihre icone Form fich befonders ausgeich:		- 20	pr. 100 Kit. — Mk. 1	60 — 10 80 — 10	Stangenbohnen, Stiefelbohnen.	100 —	1 20
Na w	neue Engl. prangegelbe Champion-Rugel-	70	10	Gurfen, fehr fruhe fleine grune Traubens, febr empfehs	00 45	Stangenbohnen, große, gang ertra breit- und lang-	180 _	2 -
15 "	glatte gelbe vlivenf. Riefens 100 Kil. 48 ,, rothe vlivenf. Riefens 100 Kil. 45 ,	$- \begin{vmatrix} 75 \\ -60 \\ -60 \end{vmatrix}$		" " furge Ruff. Neg- febr hart und febr reichtragend 24	60 - 15 - 60	" mittelgroße breite weiße Schlacht-Schwerts " feine weiße Wachs-Schwerts, gelbschvig " schwarze durchsichtige römische Wachs- mit	160	1 80
"	große runde gelbe echte Dberndorfer pr. 100 Rit. 80 ,,	90	- 15	" frühe furze grüne, sehr volltragende	$\begin{vmatrix} 80 & - & 15 \\ 50 & - & 30 \end{vmatrix}$	gelben Schoten, sehr empsehlenswerth ,, desgleichen mit grunen Schoten weiße römische Bachs Breche mit gelben		1 80 1 20
1	" rothe echte Dberndörfer pr. 100 Kil. 80 ,, (Borftehende beide Gorten Dberndörfer Runkelruben		_ 15	" ganz , , echte Schlangen 15	$  \frac{50}{50}$	" neue goldgelbe Mont d'or Bachs	180 —	$\frac{2}{1} \frac{-}{60}$
0575	find die vorzüglichften ber runden Formen. Raments lich fur Lehmboden gang besonders empfehlenswerth.) große runde gelbe Oberndorfer, nachgebaute			", fange grune Walzen von Athen 10 ", frühe lange weiße gewöhnliche 10 " Schlamaen 12	$\begin{bmatrix} - & 40 \\ - & 35 \\ - & 40 \end{bmatrix}$	" blauschotige Specks, eine Sorte mit intensiv blauen Ranken, sowie Schos ten, ganz echt	120	1 40
"	pr. 100 Kit. 72 Mk.		- 15 - 10	" ,, mittellange grune aus Suddeutschland 5	15 Gr. 10 Gr.	neue feine weiße Riefen=Buder=Brech= mit wachsgelben Schoten, fehr schon große weiße dickschiege Butter=Brech=	160 <u>—</u>	1 80 1 70
,	pr. 100 Kil. 72 ,, " gelbe Leutewißer, ganz echt pr. 100 Kil. 72 ,,		_ 15	Burfen, Non plus ultra, grune 100 R. 30 3/2 4	50 — 50 50 — 50	" " englische Riesen-Zuder-Brech-	160 —	1 80
*	" rothe Leutewiger, gang echt pr. 100 Kil. 72 " diverse Sorten gemischt pr. 100 Kil. 50 "	90 60	1	" blaggrune brafitianische	$ \begin{array}{c c} 50 & - & 50 \\ - & 60 & - \\ \end{array} $	rheinische Schmalz- " feine weiße runde Perla Zudera Brecha Salata obne Fasern	180	1 80
Rothe	erüben, Salatbeete, zum Einmachen. hte schwarzrothe lange Salate 100 Kid. 85 Mk.	1 -	20 Gr.	" Rollisson's Telegraph, 60-70 C. I. 100 R. 3 " —		" neue feinste gelbschotige Perl-Zucker Bachs-, gang ohne Faden " feine kleine weiße runde Reis-Zuckers	180	2 -
"	" kleine gang dunkelrothe balblange Buders pr. 100 Kit. 90 "	1 - 85	- 10 - 10	The state of the s	$\begin{bmatrix} - & 2 & - \\ 1 & 80 \\ - & 1 & 80 \end{bmatrix}$	" rothe Kirsch Speed	pm 25	- 80 1 -
" "	" englische runde dunkelrothe 100 Kd. 72 " " neue plattrunde blutrothe Egyptische " schwarzrothe halblange Ersurter mit	2 50	- 10	" weiße Simalaya	$  \frac{1}{60}$	" große bunte türkische oder rothblübende Prunk-Keuers " große weiße türkische oder weißblühende	120	1 30
	fchwarz. Laube, gang vorzügl. 100 kd. 90 Mk., neue balblange Non Plus Ultra mit fchwarz- carmoifinrothem Laube	1	-   10 $-   15$	" Roman Emperor 100 R. 20 ,, 3	$ \begin{array}{c c}  - & 25 \\ 50 & - & 40 \\ 50 & - & 40 \end{array} $	Prunt-Feuer: große zweifarbigblübende Prunt-Feuer: neue "Champion" Türkische Prunk-	130 _	1 50
	" dunkelr. halbt. gewöhnt. pr. 100 Kil. 80 " erretten, Mohrrüben, Möhren.		0 - 10	The state of the s	$\begin{bmatrix} 50 \\ 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 40 \end{bmatrix}$	Feuer, völlig constant rothblübend, sehr großschofig	120	1 30
Carotten	, gang extra frube feine turgefte rothe Barifer Miftbeet-Treib- 100 Kit. 280 Mk.	9 -	_ 15	Melonen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien reif wird Kil. 9 Mk.	20 — 15 60 — 10	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauch-		1 20
"	jum Treiben 100 Kil. 230 Mk. frubefte feine turze rothe hollandische	2 50	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	" gelbe französische	$\begin{vmatrix} 60 \\ 80 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	- oder Standenbohnen. Rrupbohnen, gang frube breite langichotige niedrige hollan-		
7	neue fehr frühe feine halblange stumpfpige rothe horn'iche pr. 100 Kil. 210 Mk.	9 90		" groffrüchtige grune Ress 100 R. 40 %	$\begin{bmatrix} 60 \\ - \\ - \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 60 \\ 70 \end{bmatrix}$			— 75
	ten für Mistoete u. auch sehr empfehlensw. für's freie Land. frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kit. 190 Mk.	0 16	10	" größte Binter Cantaloupes 100 K. 40 ,, 6 , 5	$\begin{bmatrix} - & 70 \\ - & 60 \\ - & 60 \end{bmatrix}$	" frube weiße breite größte bochftaudige	64	- 60 - 85
,	" lange rothe Braunichweiger pr. 100 Kit. 130 ,,		_ 10	" Unanas, , , rothem , 100 K. 40 , , 5 , 7 , 100 K. 30 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 5 , 5 , 5 , 5 , 6 , 7 , 6 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7	$\begin{vmatrix} - & - & 50 \\ - & 50 \end{vmatrix}$	" fruhe weiße breite große Schwerts	Teg III	- 70 - 60
"	" gang lange roihe Horns pr. 100 Kil. 130 " " " " " " " " "		A DE TON	Rlettermelone fur's freie Land, fehr empfehlens- werthe Neuheit pr. Prise 20 %. Außer diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede se-	- 1  -	" fruhe feine weiße runde Perls 3uders	70 — 68 —	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Altringham pr. 100 Kil. 130 Mk. " lange rothe ftumpffpige Schleswiger Martt: 100 Kil. 150 Mk.	artni a	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	parat mit Namen 100 K. 30 H	— — 50	" neue fruhe feine weiße Bachs Brech- mit gelben Schoten		— 85
"	" " " Duedlinburger pr. 100 Kil. 125 ,,	1 40		Rurbiß, großer gruner Riesen Melonen Kil. 18 Mk. 2	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	neue frühe seine schwarze Wachs-Brecht wit gelben Schoten neue schwarzbunte Bachs mit gel-	65 —	<del>-</del> 75
"	lange dide rothe ordinaire Feld: 100 Kit. 120 ,, fehr große lange rothe gruntopfige Riefens pr. 100 Kit. 140 ,,	1 60	198	" " bunter " " ", 18 ", 2 ", 18 ", 2 ", 18 ", 2	$ \begin{array}{c c} - & 25 \\ - & 25 \\ - & 25 \\ - & 25 \end{array} $	neue frube feine rothbunte Bache. Breche mit gelben Schoten	65 —	— 70
*	" " weiße gruntopfige Riefens pr. 100 Kit. 100 ,, " extra lange weiße verbefferte gruntop	1 20		" vegetable Marrow, Engl. Schmors, , 8 , — won Balparaiss dunkelrother , 18 ,, 2 , 2 , gelb m. weiß. Streif. , 18 ,, 2	$ \begin{array}{c c} 90 & - & 10 \\ - & 25 \\ - & 25 \end{array} $	" neue allerfrub, weiße Bachs Schwert- mit gelben Schoten	75 —	
"	fige Riefens pr. 100 Kit. 112 Mk.	1 30		" " grun mit gelben " " 18 ", 2 " 18 ", 2 " 18 ", 2 " 2 " 18 ", 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 "	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	" neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten, gang vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs- vid-	60 —	<b>—</b> 70
	pr. 100 Kit. 125 Mk.  " videgelb. Saalfelver 100 Kit. 140 ",	1 60		" gewöhnlicher Melonen 3	$ \begin{array}{c c} - & 25 \\ 70 & 20 \\ 40 & 10 \end{array} $	fleischig, fruh und sehr volltragend " neue fruhe Zuder-Brech-Schwanede's " fruheste schwarze Neger-	75 -	- 90
Pastinate	Paftinak = Wurzel. en, große lange dice weiße, beste Sorte pr. 100 Kit. 36 Mk.	_ 50	_ 10	gr. gewöhnl. Ruchens oder Speiles " 2 " — Bier = Rurbiß.	25 - 10	" fruhe gelbe englische Treib =	48 —	- 60 - 60
"	" runde weiße pr. 100 Kil. 42 "	- 30	- 10	Bierfürbiß, großer Gerfulesteulens pr. Kil. 7 Mk Raichens 7 7	80 - 10	" " weiße " " gelbe Parifer feinste Kochbohne " fehr frühe rothbunte Ablers	48	- 60
Peterfilie	en Durgel, große frube dide Buders pr. 100 Rit. 58 ,,	- 70	_ 10	gested. Anguriens, z. Bekl. v. Laub. " 8 " 1 rother Türkenbunds " 18 " 2 grunrother " 18 " 2 " ganz kleiner Stachelbeers, sehr van. z. Wandbekl. 1	_   _ 25	" weiße langschotige Nieren- " gelbe " " feine kleine gelbe 100" für 1	50 — 48 —	- 60 - 60
	pr. 100 Rit. 48 ,,	- 60	10	" gang kleiner Stachelbeers, febr paff, 3. Wandbekl. 1 Unger diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat 2 Alle Sorten gemischt	_ 20	" " " weiße 1000 für 1	60 — 70 —	- 70 - 80
Gafarmir	Salat= und Suppen=2Burzeln.	. 7 -	- 30	Schalerbien, Pahlerbien. 100	Kil. 1 Kil.	" weiße " neu " neu " frühe rothbunte Berliner Treibs	80 —	1 - 60
Schwarz	ngutjef, Scorzonera rrjef, Sium Sisarum cq, Oenothera biennis	4 50	$\begin{bmatrix} - & 20 \\ 20 & 20 \end{bmatrix}$	Schaferbsen, früheste Mais, Daniel O'Rourke, 2 bis 3 Mk Fuß boch 40 früheste volltragende Mais, im dritten Blatte	Mk Hg. 50	", früheste bunte Issenburger Treibs", neue frühe sehr volltragende Newington Wonder, sehr empfehlenswerth	45 —	<b>—</b> 55
Ci	chorienwurzel, Raffee = Pflanze.			brühend, 2 bis 3 Fuß hoch 38	50	" allerfruh. f. volltragende Sion House Treib-	48 -	- 60
emorien "	" lang, glatt. Magdeburger 100 Kit. 180 ", neuer allergrößter langer glatter Badenfer	2 -	10	ungewöhnlich volltragend und früher als Daniel O'Rourke, mit grunem Korn 2-3 Fuß boch, besonders empfehlenswerth 54	70	Gartenbohnen, Großebohnen. Gartenbohnen, große gang breite englische Windsors " grünbleibende "	58	- 70
waj.	Imperial = , gang vorzüglich I. Qualität 100 Kil. 240 Mk II. Qualität 100 Kil. 220	. 2 6		" früheste sehr volltragende de grace, Buchs- baum-, franz. Zwerge, zum Treiben, & Fuß hoch frühe große niedrige langschotige Bischofse,		" " ichmals und langschotige Monarchen " grunbleibende Mailander	48 —	- 60 - 60
Schwedi	icher oder Stragel-Raffee, Astragalus baeticus	$\begin{vmatrix} 2 & 40 \\ - & 7 \end{vmatrix}$	$\begin{bmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{bmatrix}$	1 bis 2 Fuß boch, febr fcon 42 mittelfrühe große grunbleibende Braun-	_ 60	" frube tleine niedrige Mazagan	1 Kil.	20 Gr.
Radies,	Monats = Nadies, fruhe feine runde posenrathe furzsaubige	1 50		fchweiger Folger, Die vorzüglichfte der Erb- fen zum Grüneinmachen neue, sehr großschotige Ruhm von Cassel, sehr	a student of the state of the s	Berschiedenes. Urtischofen, sehr große englische pr. 10 Gr. 15 99	Mk 399	Mk %
" "	" " 'darlachtothe " " " weiße " " " gelbe " "	1 5		ertragreich 38 neue frühe Laxton's prolific early long pod ertragreich, 4 Auß boch 42		Gierpflanze, Solanum Melongena 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100 Mit. 100 Mk.	1 20	- 10
" "	u u u rofenrothe mit weißen Rnoffenende	1 50	10	" neue febr großschotige Laxton's Supreme, febr reichtragend, 33 Bug boch 48		" weißer Riefens pr. 100 Kil. 150 ,, Umerifanischer Riefens Connovers Colossal Spanische Cardy, Cardon d'Espagne	4 -	- 10 - 20 - 15
"	" " ovale rothe " mit weißen Rnollende	1 6	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	neue Gold- vom Blodsberge (Broden) mittefrühe fehr volltragend mit wachsgelben burchsichtigen Schoten, 2 - 3 Jug, fehr em-	od Visa	Tabad lanablatriger aus Birginien	2 80	- 15
Radies,	Borftehende Sorten eignen fich am beffen jum Freiben, 18 mit die varzüglichsen find für freie Landeultur. frühe feine rosenrothe lange englische furzlandige	1 5		pfehlenswerth 45 " fehr großschotige, fehr volltragende Schnabels voer Sabels, 4 Auß boch 48	60	aus Alorida	2 80 2 80	- 15 - 15
"	" " bunfelviolette " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 5	$\begin{vmatrix} -10 \\ 0 \\ -10 \end{vmatrix}$	ntedrige grünbleibende Rapers, 2 Fuß boch, 40 (sehr empfehlenswerth zum Ginmachen)	- 50	" rundblattriger großer Amersforter	1 27 1	Almin 3
14		11			1	The state of the s		-

	100 Kil.j 1 Kil.		100 Kil.	1 Kil.		1 Kil.   20 Gr.
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	Mk Fg. Mk Fg.	Coul-na Patral Land	Mk Byg.	Mk 279.	ARREST CONTRACTOR	Mk Bo Mk Hy.
5 18 f Lakuilde Comen	93	Safer, befter Sarger	20 -	- 30	Morus alba, weiße Maulbeere	4 50 - 20
Deconomische und technische Samen.	aller proposed to 3	Mue übrigen Getreibeforten beforge ich auf gef. Berlangen		a de la	nigra ichmorae	6 - 20
Preise obne Berbindlichteit.		bereitwilligft, prompt und ju den maßigften Preisen.	1 Kil.	100 Gr.	Platanus occidentalis, Rleiderbaum	2 - 10
Adersporgel, Spergula arvensis	32 50	Dbftferne.		Mk Fg.	Pinus Abies, weiße Eveltanne pr. 100 Kit. 100 Mk.	1 20 - 10
Metalan Sparania maxima	25.0			— 45	" Larix, Lardentanne pr. 100 Kil. 210 "	$\begin{vmatrix} 2 & 30 \\ 1 & 60 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$
Minia hatter	110 - 1 1 20	Apfelferne pr. 20 Gr. 15 Fg.			" Picea, Fichte over Rothtanne pr. 100 Kit. 140 " sylvestris, gemeine Riefer pr. 100 Kit. 380 "	4 - 15
Dunias orientalis neues nariualides (Writhfullet	100 1 100	Birnenferne 25 , Crobeeren, beste großfr. engl. Cort. gem. pr. 10 Gr. 1 Mk.			" Cembra, Birbelfiefer 100 Kit. 60 "	70 - 10
Buchweizen, großer filberweißer Schottischer	25 _ 35	Dimbeeren, " " " " " " " 2 "			" Strobus, Beymuthefiefer	16 50
gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	60	Johannisbeeren, " " " " " " " " " " "			Prunus virginiana, Traubenfiriche	
Canariensamen Canari	50 60	Stachelbeeren, " " " " " " 1 ,,			Robinia Pseudo Acacia, gewöhnliche weißblubente Acacie	
Chinefifches Buderrobr, Holeus saccharatus, gur Grun-			100 KH		pr. 100 Kit. 120 Mk.	1 40 - 10
tutterung mie Wats	80	Gras = Samen.	Mk Fg.		Rosa canina, wilte Roje pr. 100 Kil. 50 Mk.	- 65 10
Erbien, neue gronte meine Bictoria - Riefens	40 50	Agrostis capillaris, Rasenstraußgras, Haargras	70 -	- 90	Sorbus Aucuparia, Eberesche pr. 100 Rit. 50 Mk.	-  70  -  10
(Kovariette oder turfischer Riee (Saint Poin), Hedysarum	le de la lace	stolonifora Storinaras	10	1 - 90	Taxus baccata, beerentragender Taxus	$\begin{vmatrix} 6 & 50 & - & 25 \\ 10 & - & - & 20 \end{vmatrix}$
Onobrychis	50 - 60	Alongenrus pratonsis Mictoutuckaichmans	190	1 1 70	Thuja occidentalis, abendlandischer Lebensbaum	
Farberwaid, Isatis tinctoria 20 Gr. 10 Ag.	100 - 1 10				Tilia europaea, Linde	1 30 - 10
Heracleum sibiricum, neues größtes Riesen Futterfraut für	5 _	Avena elatior, französisches Ravgras	35	1 -	comas campeseris, Octobaret, titule pr. 100 me. 110 ",	1000 St
Schafvieb, wird in gutem Boden 6 bis 9 Fuß boch	40 - 50	Bromus giganteus, Futtertrespe	50 -	70	Spargel - Pflanzen.	Mk H
Slee, großer rothblubender Kopfs, Trifolium pratense		mollis, weiche Trespe	C. L. J.	1 1 1 1		
"fleiner weißblübender Stein ; , repens	140 — 1 60	" secalinus, Roggentrespe	30 _	- 50	Spargel, echter Quedlinburger Riefens, Ginjahr. 100 Stud	
" bochrother Incarnats, Trifolium incarnatum	[ T.	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), sebr ergiebis		00	" " " Riefen-, Zweijabrige 100 Stud	
Rrapp, Rubia tinctorium	3 20	ges blattreiches Trespengras	170 _	1 90	" neuer Amerifanischer, Connovers Colonal	
Rummel beiter Saats 20 Gr. 10	85 — 1 —	Cynosurus cristatus ges blattreiches Trespengras	120 —	1 40	Riefen-, Ginjabrige 100 Stuc	1 70115 —
Leinfamen hefter	50 - 60	Dactylis glomerata, Rugularas	105 -	1 20	Zweijahrige 100 Stüc	
Linien groute Beller:	38 50	Festuca elatior, bober Schwingel	105 -	1 20	Dreijahrige 100 Stüc	
grove gewöhnliche	34 - 40	tenuifolia graner Schwingel	80 -	11-	" neuer feinster frangof. von Argentenil	
Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, jum Grundungen und	90	ovina, Schafschwingel	45 -	- 60	Giniabrige 100 Stüc	2 - 18 -
Schaffutter, für Sandboden	22 - 30	pratensis, Wicten & Chmingel	110 -	1 30	Zweijahrige 100 Stüc	2 60 24 -
Lugerne, beste blaublubende frangofifche, Medicago sativa	150 - 1 70	Holeus lanatus, Honiggras	40 —	- 60	Dreijahrige 100 Stüc	
Mais, turfischer Beizen, großer weißer Riefens, Pferdes jahns aus Amerika, febr ergies		Lolium perenne tenue, feines englisches perennirendes Ra-	59	- 70	Meine Spargelpflanzen liefern bei gehöriger Gultur bi	**** C KH
biges Grunfutter	30 -1 - 40	fen: Naugras, direct aus Schottland bezogen Ia perenne, perennirendes Naugras, I. Qualität	48 _	65	gewiß allerbesten Refultate.	100 Kil. 1 Kil.
" " großer gelber badenfer	30 -   40	" italieum, italienisches ",	54	70	Rartoffeln.	Mk Efg. Mk Efg
" " brauner ,,	45	Melica coerulea, blaues Perlgras	42 _	- 60	Speife-	
" " Cinquantino (Banat-Mais), febr		Phleum pratense, Timotheusgras	65 -	1- 75	Rartoffeln, neue allerfrüheste ertragreichste eng	10 90
empfehlenswerth .	35 — — 45	Poa pratensis, Bicfenrispenaras	100 -	1 20	lische Mosen-	10 20
gang fleiner früher gelber Berl-	90 - 1 -	" nemoralis, Hainrispengras	110	1 30	" ganz extra frühe Vermont, neueste Sorte	12 20
Malven, schwarze, als Farbemittelu. zu Arzneizwecken dienend	$\frac{-}{60} - \frac{5}{-} \frac{50}{70}$	" trivialis, raubes Rispengras	110 -	1 30	" febr frube runde weiße feinschalige 2Bachs-	7.00
Mobn, größter blauer mit geschloffenen Ropfen		Gem. niedr. Grasarten zu dauerhaften und feinen Rafenplagen			jehr empfehlenswerth	
Delmad, Madia sativa, ergiebige Delpflange 20 Gr. 10 Fg.	1000	Gemischte " fogen. Berliner Thiergarten-Mifchung Gem. Grasarten zur Anlegung von Biefen auf feuchtem Boren	50	70	" fruhefte lange weiße fechewochentliche, vorzügl	. 20 35
Peterfilie zu Schaffutter		" " " " trocenen "	48 _	- 70	" " blaumarmorirte, febr mehlreich	12 20
Bimpinelle, Poterium Sanguisorba, vorzügl. Schaffutter	80			20 Gr.	" Sächsische Zwiebel-	10   -   -   20
Sandlugerne, Medicago media 20 Gr. 15 Ag.		! Wald - und Luftstraucher - Samen.			(Alte fehr bewährte Speifes Nartoffel mit hellrothe	
Seradella, Ornithopus sativus, neues Futterfraut, febr		Acer Pseudoplatanus, Aborn pr. 100 Kil. 45 Mk.	Mik Jeg	Mk Fg.	Schale und weißem Fleisch. Haupt-Export=Kartoffe	
paffend für Sandboden	36 50	platanoides, spiger Ahorn pr. 100 kil. 48 mk.	60	_ 10	nach England.) " frühe feinste Hoheits»	10 20
Sommerrubfen, fruber Quedlinburger	42 55	Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kit. 100 ,,	1 20	- 10	"Biscuit, feinschalig, sehr ertragreich, für di	
Sonnenblume, einfache	100 — 1 10	incana, weiße Berg Erle pr. 100 Kit. 180 ,,	2	- 10	Ruche sehr empsehlenswerth	12 20
Schwarzfummel, Nigella sativa Bicke, große schwarze Futters	30 - 1 -	Betula alba, Birfe pr. 100 Kil. 72 "	- 90	- 10	" neue schottische Zuder vorzugt. Speise Salat	= 12 20
cours, Brobe Industrife Quitters	- 40	Carpinus Betulus, weiße Hainbuche pr. 100 Kil. 50 "	- 70	1- 10	" Dioscorea Batatas, Yams Bat ate Ignum, chine	
		Colutea arborescens, Blasenstrauch	4 60	- 20	fische Rartoffel. Wegen ber Dobe bes Rrautes	
Getreide - Arten.		Cornus mascula, Cornelstiriche	1 40	- 10	25-30 Auf auch gar Befleit ung von Lauber	
Beigen, brauner Barger Binter-	95	Crataegus coccinea, rothfrüchtiger Dorn		- 10	ic. febr zu empfehlen	$\begin{vmatrix} - & - & 1 & 50 \\ 10 & - & 20 \end{vmatrix}$
2Beigen, brauner Harger Winters		" Oxyacantha Weißdorn zu Zäunen		10	" Mublhaufer =, febr werthvolle ertragreiche fein	$\begin{bmatrix} 10 & - & - & 20 \\ 10 & - & - & 20 \end{bmatrix}$
Roggen, echter Probiteier Binters	30 _ 40	pr. 100 Kil. 45 Mk.	- 00	10	" Parifer Preis-, febr große und ertragreiche	9 15
" größter Mumien-Stauden-	20 - 30	Cupressus thyoides, weiße Ceder	15	10	" Roban'sche Riesens, große rothe	
" Großer Riefen, Sommer : Triticum polonicum	40 - 50	Cytisus Laburnum, Goldregen pr. 100 Kil. 186Mk.	2	10	" van der veer neue weiße fest große ertiag	10 20
Berfte, befte fechegeilige Bintere, febr ergiebig, im August	-	Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum	1 60	- 10	" Kopsel's fruhe weiße Rofen-, foll die alter	
bis September auszufaen		Fagus sylvatica, Rothbuche pr. 100 Kil Mk.	- 60	- 10	frühe Rosen = Kartoffel weit übextreffen.	10 - 20
" Bestehorn ertragreichste		Fraxinus excelsior, Efche pr. 100 Kil. 30 ,,	- 50	- 10	" neueste frube Raifer Gine weiße feinscha	
" Barger Land=	21 - 30	" pendula, bangende Eiche pr. 100 Kil. — "	1 -	_ 10	lige langliche, weißfleischige febr feine Rieren	
" allerneuefte, ertragreichste Beigen oder Gdel-		Juniperus Sabina, Sadebaum	6 50	- 15	Speisekartoffel.	14 2
gerste mit weizenähnlichem Korn, liefert fehr große		" communis, gewöhnl. Bachholder 100 K. 50 Mk.	70	- 16	" neueste fehr fruhe weiße, weißfleischige Snow	10 50 9
Erträge an Korn u. Stroh. Aussaat nur 6—8	20 10	Juniperus virginiana, Birginische Ceder	3 20	- 15	Hake (Schneeflode) Speife	12 50 - 20
Safer, schwarzer Prairie-Fahnen	$\begin{vmatrix} 20 & - &   - &   40 \\ 20 & - &   - &   20 \end{vmatrix}$	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum Mespilus Amelanchier, weiße Mispel	2 80	$-\begin{array}{c c} 20 \\ -15 \end{array}$	" Magnung Bonum, weiße, weißefleischige	1 1 1 8
The state of the s	1-130	acopitus Ameianemer, weiße Mispel	11 3 00	10 8	sehr ertragreiche Nieren-Speise-Rartoffel.	
Gin Theil der hier oben unter	der Mubr	ik: "Dekonomische & Zechnische	iame.	n, for	vie alle Arten Gras: & Wald:	Sämereien

Ein Theil der hier oben unter der Aubrik: "Dekonomische & Technische Samen, sowie alle Arten Gras. & Wald Sämereien werden nicht von mir selbst cultivirt"; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe. Irgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Sigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Kändler, ganz außer Stande, was ich hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

Blumenzwiebeln und Knollen.	Georginen in den besten neueren und neuesten Sorten, ftarke gefunde Anollen, je nach Bunsch des resp. Bestellers ob "Großblumige, 3merg- oder Liliput-", unter Bezeichnung der Far-
Stumenzwiedern und Studien.	resp, Bestellere ob , Grofblumige, 3merg- ober Liliput-", unter Bezeichnung ber Fars
maryllis formosissima, 25 Stúd 13 -	ben 100 Stud 24 Mk. 25 Stud 6 -
nemonen, gefüllte im Rummel,	12 Ottu 3
einfache 100 Strict 21 25 Strict — 70	in bestem Rummel nach meiner Bahl
gonia Sedeni hybrida, bester Rummel	12 Stud 2
nunkeln, gefüllte hollandische, in bestem Rummel	" neuefte Species mit grasgrunen Blumen, Anollen und Stedlinge,
na, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, starke Knollen	10 Stild 4 Mk. 1 Stild -
lamen europæum, Alpenveilchen ,, grunem ,, do. 25 Stuck 4 Mk. 10 Stuck 1 80	a C V Single Francis Toolto
do. persicum do. großblumige I. Ranges in 4 der prächtigsten Farbenspiele 10 Stud 5	Snacinthen, Tulpen, Grocus ze. aus Paarlem direct vezogen, guite
do, persecum on geogrammige I. manager in a vie production of the first from the	Hacinthen, Tulpen, Crocus 2c. aus Haarlem direct bezogen, halte ich vom August bis Herbst bestens empsohlen.
diolus hybridus gandavensis, feinste echte Parifer Pracht Gladiolen fürs freie Land und fur Topfcultur, Schönfter edelfter Schmust für Rabatten und hausgarten in den ichonften	
	Französische Immortellen,
Prachtfarben, wie weiß und weißgrundig, lebbaft fleischfarben, gelb und gelb-	in großen Driginalbunden,
grundig, hell- und gartrofa, lebhaft- und dunkelrofa, hellroth, dunkelroth, car-	gelb a Bund 50 Fg. rosa a Bund 80 Fg.
min-, firschroth und violett, orangenroth. I. Qual 100 Stud 20 Mk. 10 Stud 2 50	" mit rothem herz a Bund 60 " blan a Bund 80 "
" Rummel in allen vorgenannten Farben II. Qual 100 Stud 15 ,, 10 Stud 1 80	aurora panachirt à Bund 60 ,, violett à Bund 80 ,,
um lancifolium album à Stud 1 10 rubrum à Stud — 70	schrota panachtet a Bund 60 ,, weiß mit carminrot bem Berg à Bund 100 ,, weiß mit carminrot bem Berg à Bund 100 ,,
rubrum	a 20 mil of the first terminal of the series a 20 mil 100 mil
xinia hybrida grandiflora erecta, febr großblumig, mit aufrechtstehenden Blumen a Stuff - 50	dunkelroth à Bund 80 ,, blauem Herz à Bund 100 ,,
" horizontalis, febr großblumig, mit in wagerechter Haltung fte-	weiß a Bund 80 ,, schwarz a Bund 60 ,,
benden Blumen	carmin à Bund 80 ,, grün à Bund 60 ,,
" pondula, sehr großblumig, mit hangenden Blumen à Stuff — 50 , vorstehende Sorten im schönften Rummel	1 Bund mit verschiedenen schonen Farben 1 Mk 39
" vorltehende Sorten im iconifen Rummel 10 Stud 3,20 Mk. a Stud - 40	Sygrometer oder Wetteranzeiger
	And the state of t

### TROPÆOLUM NANUM FLORE PLENO

() MERMINE GRASHOFF®

mit dichtgefüllter Blume.

Meneste Züchtung. Martin Grashoff.

Dieses neueste Zwerg-Tropwolum bildet einen ca. 10—15 Zoll hohen, fast tugeligen, compacten Busch, welcher fast ununterbrochen mit dichtgefüllten, intensiv glänzend orangesicharstachrothen Blumen, bis zur Große eines Thalers, bedeckt ist. Diese Neuheit ersten Nanges eignet sich ganz besonders für die Topscultur zum Marktverkauf, ist aber zugleich eine ebenso werthvolle Acquisition für die Bouquetbinderei, da die Pflanze auch während des Winters sortwährend neue Blüthen hervortreibt.

Erägt nicht Camen.

Ich erlaffe in fraftigen Stedlingspflanzen, möglichst mit Knospen:

25 Stück 18 Mf. 12 Stück 10 Mf.

6 Stück 6 mt.

1 Stud 1,25 mf.

Eine gute Collection von **Warm, und Kalthauspflanzen**, sowohl in großen Pflanzen als auch in fräftigen Stecklingen, halte ich zur geneigten Abnahme bestens empfohlen; besonders noch mache ich auf eine gediegene Auswahl prächtiger **Decorationspflanzen** für Gruppen auf Rasenpläten ausmerksam, namentlich: Fuchsia, Pelargonium, Heliotropium, Lantana, Verbena, Petunia, Calceolaria, Ageratum, Polemonium, Sedum, sowie Rosen, Georginen, Stauden 20c., überhaupt von allen hierher gehörigen Sachen die besten und bewährtesten Sorten, welche in stark bewurzelten Stecklingen oder kräftigen Sämlingen zur Zeit des Frühjahrs, wo feine Fröste mehr zu fürchten sind, versandt werden können. Ein Verzeichniß über in dieses Fach gehörige Artikel gebe ich nicht mehr aus, erssuche daher die pp. Reslectanten, wegen der zu bestellenden Artikel brieflich anzufragen und die Preise vorher einholen zu wollen.

#### Plumen-Samen.

Menheiten von Blumensamen fiebe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen - Branche das Möglichste zu leiften, wozu mir mein umfassender Grundbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in gunstigster Lage die Mittel in die Sande gab. Gang besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Roften geschent, mir die besten Reuheiten zu beschaffen, so wie altere Species zu verbeffern um den jetzigen Unsprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um fo mehr die Bitte an meine geehrten Ubnehmer in allen anderen Artifeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverläffigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen laffen und nur neue, schöne und werthnolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Berlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu

Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Berlangten die Angabe der laufenden Rummer.

Die Berechnung zu den Kilopreifen foll Plat greifen bis abwarts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm Preife treten ein von 200 Gr. abwarts bis 50 Gr. inclus. Alle fleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Anfagen berechnet. Frgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

111	Die Prisen sind verhältnismäßig sehr stark, jedoch können halbe Prisen nicht abgegeben werden.										
m- 62		100 Gr. 1 Mk Efg.	0Gr. Pr.		100 Gr. 10Gr. Pr.    Mk   196	The state of the s	productive to production		Gr. Pi	- 2	
	A. Sommerblumen.	22		77	Rugel-Pyramiden-After, extra gefüllt, in 20 Sor- ten, jede sevarat 4 — 50 10 aebend 222 pfirsichblu 222 pfirsichblu	then					
2 A)	bronia umbellata, wohlriechende lillarothe Abronie croclinium roseum, prächtig rosenrothe Jumortelle				52 kupferrosa 62 röthlichtista 219 lista 222afteischfarbe 53 grausista 63 dunkelegrmoifin 220 violettroth mit weiß 222brötblichtist	a				Contraction	
1 01	albam rein weiße Kil. 5 Mk.	- 60	10 10	1	54 pfirsichblüthen 64 carmoisin mit weiß 102 Vorstehende Sorten gemischt	de Sorte sep.	6	50	75 1	0	
5 A	donis aestivalis, Sommer-Monistöschen, Kil. 2 Mk.	25	10 10	115.1	56 leuchtend lacheroth 66 dunkelblau 225 dunkelblau 233 lilla mit 57 weiß 67 apfelbluthen 234 violett m	it weiß		lin.		-	
	Einfaffung Kil. 16 Mk.			1	59 kupferlilla 69 rothbraun 228 rofa mit weiß 236 brillantiu	la treat and		200			
7a	juglich zu Berbit Bouquets	4 -	50 15 160 20		60 brennend carmoifin mit 70 blaßschweselgelb 229 carmin mit weiß 236a purputvio weiß 72 dunkelrosa mit weißem 230 lebh. rosa, weiß umfl. 236b carmin 61 braunviolett Auflua 236 crothviolet					The state of the s	
8 9	" mexicanum coeruteum, vianot. Att. 3 Int.	4 30	15 10	78	Borftebende Sorten gemifcht Kil. 30 Mk. 3 50 40 10 232 anfelbluthen 236dweiß mit	zartlilla	6	THE PARTY OF	70 1	0	
10	" nanum coeruleum, blauer niedriger albistorum, weißer niedriger	1 501	20 10	19	3werg - Bouquet - Pyramioen - Aler, in 15 Obien,	-32 st or 1 7.5		-	150 2	100	
12 A	grostemma Coeli Rosa, rothes Himmelsroschen	- 40	10 10	81	Bwerg-After, extra gefüllte, 15—20 Etm. boch, in 237 carmoifin 250 reinrosa		12		30 2	1	
13 15	" fl. albo, weißes himmelsroschen " nana fimbriata, rofenroth ge-			8	22 Sorten, jede separat					-	
16 A	franj teš	1 -	13 10		100 ,, mit carmin 111 blağroth, ,, 241 carminrofa mit weiß 253 violett m 101 dunkellilla 112 pfirstchbluthen 242 dunkelcarmoifin 254 weiß mit	carmothin				1000	
16a 16b	", linifolia, leuchtend icharlach	2 30	- 20		102 hellearmin 113 helblau 243 dunkelrosa mit weiß 255 zart rosa 103 dunkelroth 114 kupserbraun 244 helbsau 256 fliedersar 104 blaßlissa 115 blaßlissa mit weiß 257 tebhast r 105 violett 116 feurig carmoisin 246 hellearmin 5en Spil	oen				-	
17 18 A	lyssum Benthami, wohlriech, Steinfraut ,, 12 ,,	4 40	20 10	-	104 blaßlilla 115 blaßlilla mit weiß 245 " mit weiß 257 lebhaft r 105 violett 116 feurig carmoifin 246 hellcarmin gen Spih 106 carmoifin mit weiß 117 carmoifin 247 hellcarmin mit weiß 258 rothviolet	e11				0.000	
lSa A	maranthus afropurpureus, dunfelpurpurrother Fuchs- fchwanz,		10 10		106 carmoifin mit weiß 117 carmoifin 247 hellcarmin mit weiß 258 rothviolet 107 blagroth 117azinnober carmin 248 purpurviolett 259 weiß mit 108 dunkelrosa 117b dunkelcarmois.m.weiß 249 purpurviolett mit weiß 260 fleischsarb	dunkelvivlett		000		1	
19 20	bicolor, zweisarbiger Fuchoschwanz	- 20		-	109 dunkelrost mit weiß 117cblutroth Borstehende Sorten in bester Mischung Kil. 22 Mk. 2 50 30 10 105a Reue Shakespeare After, in 9 Sort	Kil. 75 M/k.	8		00 1	0	
21 22	" cruentus, dunfelrother Kil. 1 Mk. 40 Pf. melancholicus ruber, dunfelblutrother, pracht-			8 30	Paontendluthige (Irunaul's Perfection-) Phramis carmothn violett	- I min			THE WAY		
23	volle Gruppenpflanze, 50 Etm. hoch		1	2	den - After, vorzüglich gefüllte, prachtvoll im Bau und Farbenglanz, in 30 Sorten, jede sep. 10 — 120 15 blutroth weiß mit weiß mit viol weiß mit carmoisin dunkelblau mi	ett t weiß					
23a	" salicifolius, weidenblättriger, effectvoll	3 -	10 10		119 carmoifin 135 filbergrau weiß mit roja Schein		10		20 1	5	
$egin{array}{c} 24 \\ 25 \\ 26 \\ \end{array}$	" specios. aureus, braufiget Kil. 1 Mk. 50 % " tricolor, dreifarbiger	1 20	1 10 ()		122 dunkelfilla 138 violettroth braunviolett mit weiß krunviolett mit weiß kupferfarben n	lene leburne	6	50	75 1	0	
27 A	mmobium alatum, geflügelte weigeluh. Immortelle,		100		124 fleischfarben 139 " mit weiß carmin mit weiß weiß 125 feurig carmoifin 140 victoriaroth carmoifin mit	united to the fi				-	
28/A		_ 80 	$\begin{vmatrix} 10 & 10 \\ 50 & 10 \end{vmatrix}$		126 hellblau 141 ,, mit weiß tuvferfarben blutroth 127 ,, mit weiß Dbige Sorten gemischt	Kil. 45 Mk.	5	-	60 1	0	
29 30	nagallis grandiflora carnea, fleifdfarbige		50 10	147	129 fillarosa 144 ,, mit dunkelearmin 105c Riedrige fleinblum'ige Pompon A	ter, in o			20 1	0	
31 32	" " Eugenie, hellblau und tilla, weiß geränderte		50 10		131 rosa 146 jartrosa niosett rosa Gorz	mit werbem					
33	Napoleon III., purpurcarmonurothe	-	90 10	STATE OF STREET	133 rothbraun mit weiß 146b reinpurpur 105d Niedrige fleinblumige Muramiben	* Dompon=		- 4	25 1		
34 35 A	nthemis arabica, arabische goldgelbe Camisco	1 -	15 10	84	Alle Sorten in bester Mischung	eiß	-	-	20 1		
37	" Brillant, seuchtend scharlach	1 50	20 10		jede jeparat 9 - 120 15 dunfelblou meis		1	70	20 1	0	
38	" Delila, carmin mit weißem Schlunde " Firefly, vrangescharlach mit weißem	1 40	20 10		147 carmin 153 violett mit weiß Dbige Sorten gemischt 148 violet mit weiß 154 kupferrosa 105e Neueste Zurban-Uster, dunkelt 105f " Victoria-Zellen- " carminea	oth mit weiß	29		100 1	0	
40	Schlunde Galathée, carmoifin mit weiß			lut p	150 dets mit difficult for 150 herbita mit beiß 105g " = Nabel- " carming	ola	30		$\frac{360}{360}$ $\frac{2}{2}$	20	
41a 42	" luteum, feuchtend gelb	1 40	20 10	11111	Borstebende Sorten in beiter Melange Kil. 70 Mk. 8 - 100 10	hen	6		3,60 2	30	
43	" papilionaceum, prachtig dunkelblut= roth mit ichneemeigem Schlunde	1 40	20 10	89	Pompon-After (Truffaut's imbriquée), in 14 Sors ten, jede feparat	F 3 - 4	15/20		$\frac{300}{200} \begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	0	
44 45	striatum, prachtvoll geftr. Barietaten " vbige Sorten gemischt Kil. 10 Mk.	1 20	15 10	1 1	167 weiß 173 cormoffin carmitroja dunfetviolett n	iit weiß					
55 56	" " nanum Tom Thumb album, weig " cinnabarinum, leuch:	6	70 10		168 roja 173a mit weiß dunkelblau rothlichfilla ,						
57	tend zinnober	6 —	AL VIS	PI-	175 rothlichtlla carmeisen mit weiß weiß weiß 175a weiß mit hellcarmin dunkelblau " debbatt rosa	The second second					
58	weiß mit roth gestr. " " " luteumrubro-striat.,			90	Borstebende Sorten in bester Mischung Kil. 55 Mk. 6 50 75 10 Die schönen ppramidenförmig, gebauten Difangen, geschmu	ft mit riefigen,		E	120 1	5	
59	" " " Delila, carmin mit	11-1		UI.	mige, empfehlenswerth, jede Sorte separat 10 — 120 15 105i Reue Perfection-Jael After in 9 Sor	allo Bearlytuna	1		250	20	
60	weißem Schlunde " " " Henry IV., zinnober mit gelb	British seril	A PAIR		177 carminrosa 182 rosa mit weiß carmin " " biolett mit weißer Witte hessviolett rothviolett			-			
61	" " " sulphureum, leuch= tend schweselgelb			April	179 dunkellissa 184 violett mit weiß [blan indigo weiß umflort weiß bristant d			1	180	15	
62	" , vbige Corten gemischt , vbige Corten gemischt , vende Tom Thumb-Antirrhinum eignen sich vorzäglich	3 80		1	Bon nachstehenden neueren Farben, jede separat 10 - 120 15 105k Reue Sumboldt-After in 9 Gorten, j	et. 130 Mil.	10	-	140	15	
3.11	Gruppen und gur Topfenttur. retotis breviscapa, furzschaftiges Barenohr, sehr icon		45 10		1846 braunviolett 184h blutbraun carmoifin violettroth mi	t weiß					
65 A 66	rgemone grandistora alba, weißer Stadelmohn	$-\frac{80}{70}$	10 10		184e feurig scharlach 184k kupferroth mit weiß bestblau mit weiß dunkelviolett	weig	1	The same			
67 A	rtamicia annua 2 - 21 Meter hohe feinfauhige	k -		92 9	Borstebende Sorfen in bester Melange Kil. 80 Mk. 9 — 100 10 Borstebende Farben in bester Mischung Cocarben - oder Centrum - After, jede Sorte sevarat 15 — 200 20 1051 Nene Niswork Notes	ne fenarat	8	-1	100	10	
68	tig, von ppramidalem Buchse	_ 80			186 dunfelblau	eiß		3			
69 A	sperula azurea setosa, gedrungenes dichtblubendes Sommergewachs, deren ichone hellblaue Blu-			DI I	188 dunkelroth " " " bellblau blutroth weiß wisset mit we	ifi		1		1	
70 Å	men einen lieblichen Bohlgeruch verbreiten ster tenellus, garte blaue Sternblume			45 1	190 rosa rosa duntelblau mit carmoisin mit weis	weiß		100			
ST STATE	Aster.	1300		94 2	Borstebende Sorten in bester Melange Kil. 100 Mk. 12 - 150 10 105m Neue Cocar'oen oder Kronen Pomp	on-After in		7			
01001	Aster chinensis flore pleno, in nachstehenden Brachtsortimenten.				unstreitig die schonste After, binsichtlich ber Große gleicht violett mit weißem Berg rosa mit weiße		12	11	140 1	5	
71 8	eder- oder Rohr-After, extra gefüllte, jede Sorte	1 50	20 10	THE S	198 carminrosa 206 b dunfelcarmoifin 250 20 bellblau "Borstebende Farben in bester Mischung	m. w. Herz	8	-	100 1	0	
	1 rosenvoth 11 fupferrosa 2 puntelblau 12 violett mit weiß		10	107 = 3	200 carmofin 206d braunviolett 1050 After amen nach meine r Wahl gemischt	Kil, 8 Mk.	50		600 2	0 0	
or our	3 blagrofa 13 gelblidweiß 4 afdblau 14 carminroth	otgas	- 100	2	202 violett 206f bottenfieuroth 107 Atriplex hortensis purpurea, blutrothe	Gartenmelde					
100	5 filberweiß 15 blutbraun 6 fleischfardig 16 blagroth mit weiß	rende		2	204 roja mit weiß 206h bochrofa mit weißen 109 B'artonia aurea, gologesche Bartonie Kil.	Mk. 50	-	50	10 1	0	
al at	7 dunkelaschgrau 17 lasurblau 8 dunkelearmoisiuroth 18 carmoisiuroth mit weiß	Tille !		0 2	206 ifflarofa 206i bellblau mit weiß 110 Beta brasiliensis, schoner Mangolo m	it scharlach=	2	00	30 1	U	
10	9 himmelblau 19 lilla ) pfirsichblüthen 20 indigoblau	Corte I	8	98 \$	Me Sorten gemischt	Bruppen	75		10 1		
75 R	orftebende Sorten gemischt	1 20 1 80	15 10 20 10	99a	Bwerg - Victoria - After, neue. Sede Sorte separat 28 - 300 20 113 Brachycome iberidifolia, blauer Kursschor		2	50	65 1 35 1 40 1	0	
30	5 aschgrau 44 braunviolett mit weiß 7 carmoiste 45 dunkelrosa mit weiß	ame	Jan Pre	11 2	208 tolenroth 210 fillaroth 210 fillaroth	110	-	-	- 3 50 1	0	
3	mit weiß 46 weiß 9 schwarzblau 47 violett		10	100 3	Mosen - After, niedrige paonienbluthige, großblumige		4	-	50 1	0	
41	) duntelblau mit weiß 49 apfelbluthen fleischieben 50 duntelearmoifinroth	Sugar Series	- 3	2	in 13 Sorten, jede separat		1	20 20	15 1 15 1	0 0	
76 M	2 violettbraun Ie Sorien in bester Melange Kil. 14 Mk.	1 60	20 10	2	213 carminroja mit weiß 216 schneeweiß 120 Cajophor a lateritia, ziegelrothe Fenerträge 121 Calarapelis scabra, bo hrantende Schönhe	TIH	2	70		0	
			-	-	and a search of the control of the c						

ſ			10Gr. Pr.	TWO MAINTAINS		10 Gr Pr.
	122 Calandrinia Burridgi, fupferfarbene	- 50 1 40 - 50	10 10	fupferbraun tillarosa weiß mit rosa ums 309a Cuphea strigulosa, orangeroth 310 , Zimapani, sebr reichblübente 310 , Zimapani, sebr reichblübente 311 Cyclanthera explodens Springaurte eine ichness range	3 20	40 10
	125 " umbellata, volvenbl. leucht, rothe	- 60 	10 10 200 20	212 Jede Sorte separat	3 50 - 40	10 10
1	127 " scabiosacfolfa, scabivsenblätte. Pantosselblume 128 Calendula pluvialis, Regen auseigende Ringelblume 129 " Pongei A. pleno, gefüllte weiße	7 30	10 10 15 10	118 braunviolett 122virjächblichen roth, nen, glan 314 " linifolium, weißes, febr beliebt zu Einfas- 119 bellblau 123 blagroth genoffe Farbe fungen Kil. 1 Mk. 80 Pf.	25	10 10
	Farben, egtra gefüllte	$-\frac{30}{1}$	10 10 15 10	215 Dieselben gemischt	1 50	th airing
	133 Calliopsis bicolor, zweifurbiges Schönzesicht Kil. 5 M. 134 " marmorata, marmorities Kil. 5 M. 135 "nigra speciosa, purpurbraunes"	$-60 \\ -60 \\ -60$	10 10 10 10 10 10	(Cheiranthus autumnalis.)  1 blaßblau 6 avfelbluthen 9 simmetbrann 318 ", violacea pl., gefüllter violetter	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15 10 15 10
The same	136a " splendens, mit leuchtendem Goldrande 136a " mana, ganz niedriges	1 -	15 10 15 10	3 dunkelmordoree 8 dunkelschwarze 11 blaybraun 320 "Metel, großer weißer "Kil. 7 Mk. 4 hellmordoree braun 12 hellviolett 321 "meteloides (Wrighti), weißlich lilla mit Ate 5 rosenfarbig Kil. 12 Mk.	1 40	3/11/1/3
	139 " cardaminifolia hybrida, fcaumfrautbläftriges 140 " mormorata, braun marmorirtes	1 - 20	15 10 15 10 15 10	in nachiteb porgial Sorten, febr ffort in's Genult fallend. 2 weiß 5 ziegelroth 7 blagziegelroth	- 80	10 10
	142 " nana compacta, dunfelblutroth 143 " coronata, gefröntes	$\begin{array}{c c} 1 & 20 \\ 1 & - \\ - & 60 \end{array}$	15 10 15 10 10 10	1 weiß 6 feuerroth 11 bochrofa 3 dunkelblau 323 Borstehende Sorten gemischt		
	145 beste Sorten gemischt	2 40	30 10 45 10	3 dunfelblau 8 hellblau 14 kupjerbraun jede Sorie jeparat		
-	149 " " (l. albo, weiß	3 50 60 60	10 10 10 10	219 Dieselben in bester Melange — — 250 15 324 Velphinium Consolida fl. pl., bober Levkojen Nit- N. Cocardeau- over Stangen Winter-Levkojen, — 250 15 134 Velphinium Consolida fl. pl., bober Levkojen Nit- fersporn, jede Sorte separat Kil. 10 Mk.		
W	152 " flore lilaeino, lillafarbiger	- 60 - 60 - 50	10 10 10 10 10 10	16 carminroth 19 braunroth baumart. 17 weiß von Les 20 rosa 23 weiß m. Lackst. 18 normand 21 carmosin 24 carmin. In Sweras 225 Borstehende Sorten gemischt. Kil. 8 Mk.	— 90	10 10
-	155 " stricta, ichen bellbfaue Glodenblume	70	10 10	18 königsblau 22 steischfarben, 25 seuerroth — 300 20 Sorten, jede seiner Mischung M. pl., in 8 Sorten, jede seiner Mischung M. 55 M.		
S. S	Sorten gemischt Kil. 4 Mk. 158 Carduus Marianus, buntblattr. Mariendistel, hubsche Blattrstanze Kil. 2 Mk. – Pf. 159 Carthamus tinetorius, Sastor Kil. 1 ,, 40 ,,	_ 25	10 10	Cheiraintinis Cheiri, Goldlack.  14 — 170 15 3 roth und blau gesprenkelt 7 modigau  223 " brainer " 12 — 150 15 4 lilla 8 carminrosa m roth gestr.  224 " gesser " 16 — 200 15 325d Vorschende Sorten genischt Kil. 50 Mk.	6 -	70 10
No. of Contract of	160 Celosia cristata macrocephala gigantea, rother Nies jens Hahnenkamm	12	150 15	225 " canariengelber " — 350 20 S256 Deipaintum Consolida imperiale it. pl., 226 " violetter " — 400 20 Raifre Mittersport, are reichbliche lick. pl., 226a " browestarbouer " — 400 20 merthvolle Neubric in 4 Spries, ice separat		25 10
CONTRACT AND SOCIO	162 " in 14 Sorten egal gemischt " nana purpurea, purpurroth " rosea, rosentoth " " rosea, rosentoth " " rosea, rosentoth " " " rosea, rosentoth " " " rosea, rosentoth " " " " " rosea, rosentoth " " " " " " rosea, rosentoth " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	9 -	120 15 100 10 150 15	227 " bunkelbr. Zwerg-Stangens — 350 20 1 idwarzblau 2 dreifarbig 3 roth gestreift 4 tunkelroth 228 " violetter " 500 20 325d Borstebende Sorten gemischt Kil. 16 Mk. 229 " brauner Zwerg-Busch — 350 20 325e Delphinium compactum pyramidale, schwarzblau	1 80	20 10 30 10
	165 ", "aurea, dunkelgelb		150 15 150 15	230a " " gelber " " - 350 20 ter hyacinthenbluthiger Mittersporn, jede 230b " canariengelber " - 400 20 ter folgenden Sorten separat Kil. 12 Mk.	1 40	20 10
MICHELLAND CHEM	167a " plumosa coccinea, fdyarfad	2 — 1 80 1 80	25 10 20 10 20 10	232 " brauner " 20 — 240 20 2 fletsparben 6 dunkelblau 11 roteild, weiß 233 " "canariengesber" — 400 20 3 blaßblau 7 hellblau 12 pfirsichbluthen 233a " violetter — 400 20 4 braun m. roths 8 mobigrau 13 blaßlisa		
ALL PRINCIPLES	167d " lutea, gelb	1 70	15 10 20 10	234 Einfacher dunkelbrauner Zwerg-Buich Kil. 40 Mk. 5 — 60 10 tich illa 9 blag feichfarven 11 erenarbig 235 , violetter 7 — 80 10 327 Borstehende Sorten gemischt Kil. 10 Mk., 237 , gewöhnsicher brauner , Kil. 15 Mk. 1 70 20 10 328 Delphinium cardiopetalum, dunkelblauer dichtblübend	$\frac{1}{-} \frac{20}{40}$	15 10 10 10
SALES CONTRACTOR	169a " " atropurpurea	1 - 80 - 50	15 10 10 10 10 10	237b " vurpurviofetter Busche, sehr schon 6 — 70 10 fer Relfe in berrlichen Farben, extra 238 Beste Mischung von extra gefüllten Stangens 15 — 180 15 Kil. 12 Wk.	1 50	20 10
	171 " fl. roseo, resenrethe niedr. Kil. 4 ;; 172 " moschata fl. albo, weiße Bisans Florsenblume 173 " fl. coeruleo, blane Kil. 5 M.	- 50 - 60 - 60	10 10 10 10 10 10	240 Cheiranthus maritimus, rothe Meerstrands Levkoje  **Kil. 3 Mk. 50 By 40 10 10  240a ", fl. albo, weiße Kil. 3 Mk By 40 10 10 331 ", ", fl. albo pl., gefüste weiße	1 20	
NEW AND ADDRESS OF	173a " " fl. atropurpureo, purpurt. " 5 " 174 " suaveolens, lieblich riechende leuchtend gelbe " 175 Centauridium Drummondi, leuchtend gelb	1 20	10 10	241a " " crimson King, neu prachtig care notifiquethe Kil. 10 M. 1 20 15 10 333 " " " , fl. atrosanguineo pl., dunfelblut-	1 60	20 10
	177 " " " " " " " " " " " Kil. 4 Mk. " " " " " Kil. 4 " " " " " " " " " " Kil. 4 " " " " " Kil. 4 " " " " " " Kil. 4 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	- 50 - 50 - 50	10 10	243 Chrysanthemum carinatum elegans, weiße (Sefewus derblume Kil. 4 Mk. — 50 10 10 335 ", ", ", plenissimus pictus derblume Kil. 4 Mk. — 50 10 10 10 335 ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	2 — 1 50	25 10 20 10
Paradag	179 " " carneus, fleischfarb: Kil. 4 ", 179a " " nanus, niedriger Kil. 5 ", 179b " " albus	$\frac{-60}{-60}$	10 10 10 10	245 " Burridgeanum tricolor, breifarbige pt., geringelte Kil. 6 Mk 70 10 10 10 " " nanus il. atrosanguineo pt., bunfelbiutrothe Zwerge	3 - 4 -	40 10 50 10
K Se trans	181 " gymnandra, sehr prächtige	- 60 - 60 1 -	10 10	248 ", atrococcineum, feurig scharsch	2 20 4 80 7 —	55 10
KIND MINE	184 Chaenostoma fastigiatum, rothblübende Rachenblume 185 " " A. albo, reinweiße 186 " polyanthum, lillafarbige reichblübende Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen.	6 50	25 10 70 10 15 10	251 ", ", ", ", " aures pl., gef. getbe 3 - 40 10	4 <del>-</del> 50	50 10 45 10
are representation	Rur gang vorzüglich ins Gefüllt fallende Gorfen, in schönen und reinen Farben. A. Englische Commer-Levkojen.	neil grie	100	254 ", "luteo ", " gelbe — 40 10 10 10 255 Clarkia elegans fl. albo pl. gef. weiße oleanderbl — 80 10 10 342a ", fl. carneo pl., acf. fleishf, cleanderbl — 40 10 10 342a ", diadematus nanus fl. pl	-	70 10 150 15
Name of Street, or other Persons and Street,	1 hestviolett 14 vunkelschwarzs 26 vunkelblau 2 ziegesroth braun 27 zimmerbraun 3 dunkelearmins 15 carmoisuroth 28 kupferchamois			257 " " fl. roseo pl., gef. rosentothe, " 40 10 10 343 " " atropurpurens n. pl., funtcipurpure 258 " " fl. violaceo pl., gef. violette " 40 10 10 344 " roth gefullt " roth gefullt " roth gefullt " albus grandifi. fl. pl., großbl., reinweiß	3 -	35 10 40 10 150 15
OCHE MINISTRA	reth 16 blaßbraun 29 dunkelchamois 4 dunkelmordoree 17 blaßrofa 30 aschrosa 5 violett 18 kurferroth 31 kastanienbraun 6 carminroth 19 hellmordoree 32 lilla	neg ser	Majorial distribution of the same of the s	260 " " alba, schone weiße " " " 80 10 10 344a " " nanus fl. pl., seuchtend supericharlad 344b " " " brillant rosa " " brillant rosa " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		150 15 150 15
STATE OF THE PERSON	7 schweselgelv 20 zimmetroth 33 pfirsichbluthen 8 mohngrau 21 dunkelcarmois 34 victoriaroth 9 chamois sinroth 35 braunviolett	nalili Sulgioni Tao mili	inna ump mari	262a " "flore pleno, ins Gefüllt schlagende rothe 1 50 20 10 Biantkus barb, Caryoph, plumarius i. Ar. 983—996. 262b " marginata fl. pl	— 20 — 20	10 10
Carried Report Con	10 blagroth 22 dunkelziegelroth 35a apfelblüthe 11 weiß 23 rothgrau 35b isabellenfarbe 12 fleischfarben 24 rothbraun 35e leucht. kupferr. 13 schwarzbraun 25 lasurblau 35d hellchamois			264 " " alba, " weiße Kil. 8 " 1 — 15 10 346 Echium italioum, italienisch. Natterfraut Kil. 1½ Mk. 264a " " fl. pl	- 40 60	10 10 10 10 10 10
	188 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat	14	160 15	267 " pulcherrima brillant carmin Kil. 6 ", — 70 10 10 349 " Perowskianum, orangejarvig Kil. 4½ Mk. 268 " pulchella, gemischt	$-\frac{1}{60}$	- 90 10 10
	191 Desgleichen, in bester Mischung	5 50	00 10	blume 100 Korn — 39 — — 50 350a " aurantiaca, orangegere 411. 5 "  272 Clintonia elegans, zierliche Clintonie 5 — 60 10 351 ", californica, californiche Kil. 5 "  273 pulchella nierliche hellbloue 10 — 120 15 353 ", crocea, fafrangelbe Kil. 5 "	_ 60	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{array} $
ACT DESCRIPTION	37 weiß 43 dunkelearmin 47 pfirjichblüthen 38 zimmelbraun roth 48 blaßlissa 39 ziegelroth 44 schwarzbraun 49 hellblau 40 aschgrau 45 schweselgelb 50 dunkelviolett	Tigging and	itan s	275 , , fl. atrocinereo, prachtige röthliche 10 — 150 20 356a , Mandaria, neu, prachtig crangeamwifin 276 Cobaea scandens, rankende Cobae, scholar Topi: 12 50 150 15 357 , tenuifolia, tseinblumige compact Kil. 5 Mk.	$ \frac{1}{60}$	$\begin{bmatrix} -50 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
3	41 rothbraun 192 In Tovien gezogener Samen, jede Sorte feparat 193: Devaleichen in bester Melange	13 -	150 15	277 Collinsia bartsiaefolia, bartsienblättrige. Kil. 5 Mk. — 60 10 10 10 359 Album, großblum weiße Schönf. 3 "— 40 10 10 360 roseum, großblum weiße Schönf.	_ 10	10 10 50 10 15 10
1 1	194 Im Londe gezogener Samen, jede Sorte separat 195 Desgleichen, in bester Welange	5 50	80 10	282 , major, ichone zweifarbige, Kil. 2 , 30 10 10 362 Entoca viscida, practige viaue Kil. 6 Ak.	- 70 - 70	10 10
The state of the s	61 dunfelblau 68 mordoree 75 ziegelroth 62 rosa 69 carmoisin 76 violett 63 carmin 70 rothbraun 78 hochroth 64 weiß 71 avselblüthen 79 carminrosa		Hara Sala	284 ", multicolor, vielfarbige Kil. 2 " — 30 10 10 363a ", ", lilacina Kil. 6 Mk. 285 ", marmorata, marmorite Kil. 3 " — 40 10 10 364 ", Wrangeliana, Kil. 3 " 286 ", verna, schönste u. seuchtenoste, muß im Herbit ausgesäct werden Kil. 15 Mk. 1 70 20 10 366 Gaillardia Amblyodon, neue prachtvosse venssteren.	100	$ \begin{array}{c cccc}  & 10 & 10 \\  & 10 & 10 \\  & - & 15 \\  & 50 & 10 \end{array} $
Contrate Co.	65 bellblau 72 schwarzbraun 80 canariengelb 66 aschgrau 73 fleischsarben 81 aurorasarbig 67 blasbraun 74 chamois 82 dunkelblutroth	2637413	sie julio	287 Collomia coccinea, icharlachrothe	- 50 - 60	10 10 10 10
	202 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat 203 Desgleichen, in bester Melange	18 -	200 15	290 , variegata, bunte 3 — 35 10 367a , instutesa, geretre 291 , genificit 2 — 25 10 367b , semiplena (Grashoff) nen 292 Convolvulus tricolor, treif, fried, Winte Kil. 1 Mk. — 15 10 10 368 Gamolepis Tagetes, lench geibe langeblub. Kil. 12 M. 369 Gilia achilleaefolia, fortgoefeenblattrige blane Wille	8 - 1 50	100 10 100 10 20 10
A STANSANTA	84 carmin blatt) (Baftardblatt) 85 dunkelblau 90 lachstrofa 94 weiß mit rofa 86 apfelblüthen 91 chamois Anhauch	10.0	adid ou	294 ", superbus, blane Kil. 1 ", — 15 10 10 10 370 ", fl. roseo, rosenrothe Kil. 1½ Mk. 295 ", striatus, gestr Kil. 1 ", — 15 10 10 370 ", fl. roseo, rosenrothe Kil. 1½ ", 296 ", azureus (newdark), tiefounfelblane ", azureus (newdark), tiefounfelblane ", Kil. 2 ", azureus (newdark), tiefounfelblane	20 20 25	1 10 10
TO STREET, CALL	87 rotblich lilla 92 canariengelb 95 reinweiß 88 dunkelroja (Lackblatt)	one pic	250 20	Kil. 1 Mk. — 15 10 10 372 " alba, weiße	- 25 - 25	10 10
- Carrieries	207 Dieselben in bester Mischung  G. Neue großblumige engl. Zwerg-Pyramiden- Sommer-Levkojen.  96 helblan  100 carmoisin  103 blaßbraun	droit d		298a , obige Sorten gemischt Kil. 1 Mk. — 15 10 10 373b , minima coerulea, ganz med blaue , 374 , nivalis, weißblühende Kil. 1 Mk. 50 F.	$ \begin{array}{c} - & 40 \\ - & 20 \\ - & 25 \end{array} $	10 10 10 10 10 10
ALC: N	97 rothgrau 101 ziegelroth 103a fleischfarben 98 leuchtend roja 102 dunfelblau 103b lacheroja	Frame	12 Man	301 Cosmidium Burridgeanum, dunkelbraun, goldgelb umf. 1 — 15 10 376 ,, tricolor, dreifarbige	$ \begin{array}{c c}  & 20 \\  & 20 \\  & 20 \end{array} $	$\begin{array}{c cccc} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ \end{array}$
	J. Rene engl. großblumige Riefen-Baum-Commer-	ial T	300 20 250 15	304 , Drummondi, Drummond's gelber — 50 10 10 379 Glaucium luteum, gelber Hornmohn Kil. 6 Mk. 305 ,, rubra, rother — 40 10 10 380 ,, phoeniceum, schaftachrother Kil. 6 ,, 306 ,, albo, weißer — 40 10 10 381 Godetia amogna, annunthige Godetie — 40 10 10 381 Godetia amogna, annunthige Godetie — 40 10 10 381 Godetia amogna, annunthige Godetie	$- 70 \\ - 40 \\ - 40$	$\begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
	Levkojen. 109 violett 112 weiß 115 fleischfarben 110 carmoifin 113 hellblau 116 golden das 111 rosa 114 schwarzbraun mois	Mary Mary		308 " purpurea, in mehreren Harben 170 20 10 383 " insignis, (lepida) ficinblumige	$-40 \\ -40$	$\begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
	Marketine (1985) decreased Remoderative Charles (1986) (1986) (1987) (1987)	BURNES CHROCEN	THE WALL			

		100 Gr.	iogr. Pra	CONTRACTOR AND	A DECORATE CONTROL CONTROL OF THE STATE OF T	100 Gr./10Gr.	Pr.	interaction out	00 Gr.	10Gr.	Pr.
	odotic roseo-alba Tom Thumb, neue Swera	- 50	3/9. 3/9. 10 10	467 Ipom	aea purpurea, in bester Mischung Kil. 23 Mh. opsis Beyrichi, georängsblühende rothe	Mk Hg. Hg. 10	10	569 Mimulus hybridus tigrinus (pardinus), prachtvoll ges	1 k Hg.	399	379.
387	rubicunda splendens, feuchtend rofa, innen dunfefrotb geflectt tenella, sarte violette	_ 50	10 10	469	elegans (picta), ichone rotbblubente	. 2 - 25	10	duplex, doppelt getigerte		300 500	20   25
389 389a	". The Bride", weig mit carmonarothem Junge	- 00	10 10	113 ISO10	" aurautiaen, orangefurbige " " lutea, gelve " " rosea, rofenrothe " " axillaris, wintelftändige jierliche blane "	00	10 10 10	572 ,, moschatus, fleinfter gelber, ftart nach Mojchus puftent, ebenfalls als 3immerpflange febr an	118		
389b	"Whitney, neu, die schönfte aller Godetien.			474 ,, 475 Jone	petraea, weiße	$\frac{1}{120}$	10 10	empfehlen 573 Mirabilis Jalapa, Bunderblume, jede Sorte fevarat			
389c 389d	" Whitney atrosanguinea, neu Kil. 6 ,,	- 70	10 10	477 477a	fussia amelloides, blaue Kaulfusie, atroviolacea, dunkelviolette	1 20 15	10 10 10	1 carmoisin mit 4 weiß mit roth 7 dreifatbig jcharlach 5 weiß 8 rosa	- 60	10	10
390 6	mig, dunfelscarmoifinroth comphrena globosa alba, weißer Augelamaranth , carnea, fleischiarben	_ 50	10 10	479 Lastl	,, rosea, rojenrothe	80 10	10	2 roth 6 gelb 9 chamois 3 gelb mit roth 574 Alle Farben gemischt Kil. 2½ Mk.	35	10	10
391 392 393	" purpurea, purpurrotb	50	10 10	1 wei	Sorte separat	9. — 25 10	10	575 Mirabilis Jalapa foliis variegatis, mit gelbbunten Blattern, in 5 Sorten, jede jeparat Kil. 5 Mk.	<b>—</b> 60		No.
394 395 396	" aurantiaea, duntelorangefarbig	- 10	10 10		pen Streifen 10 scharlach weiß dunt 8 weiß mit rosa gestreift (Kron- ourroth und bläulich vrinzessin v. Prei		in	1 weiß und rosa 3 dreisarbig 5 gelb mit rosa 2 weiß 4 roth Kil. 3 Mk.	_ 40	10	10
397 G	rammanthes gentianoides, engianartige Schriftblume,		400 25	5 jd)w	arzourpur marmoriet Ben) " mit Ø prachfvolt 11 Violet Queen,			578 Momordica Balsamina, Baljamapfel	1 50 1 60	20	10
10121	vosophila elegans, weißes gierliches Bypofraut fur	90	10 110	481 Obig	e Sorten in bester Mischung 100 Kil. 160 M. Kil. 1 Mk. 70 D	k 20 10	The second	580 Myosotis alpestris, blaues Alpen-Vergißmeinnicht Kil. 30 Mk. 580a " alba, weißes Kil. 35 "	3 50 4 —	50	10
100	Bonanets Kil. 1 Mk. 60 379	- 20 - 20	10 10	01 02 0	yrus tingitanus, (Napoleonis) prachtvoll roti Wide Kil. 2 Mk. 50 F tera trimestris, rothe Rappetrole Kil. 4 Mk.	$\frac{30}{4} - \frac{30}{50} = \frac{10}{10}$	10	581 " rosea, referrethes	4 — 7 50 8 —	0.0	10
402 H 103 H	lelenium Douglasi, Douglas Belenie	60	10 10	484 ", 485 Lepte	", fl. albo, weiße Kil. 5 ", osiphon androsaceus, mannsichifvartiges rothe	60 10	10	582 ,, compacta blauce Kil. 50 ,,	6 -	70 80	10 15
104	" giganteus, Riefen Sonnenblume Kil. 1 Mk. 80 99- " argyrophyllus, filberblattrige, 11-2 Met. hoch	<u>-</u> 25	10 10 15 10	486 487		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10	583 " azorica, prachtig duntelblaues		=	40
106 106a 107	", fl. pl., gefüllte cucumerifolius, neu californicus fl. pl., beitgefüllte Kil. 4½ M/c.	1 80	50 10	489	, roseus, neu, Blumen zart rojenroth,	k. — 80   10	10	585 ", coelestina, bellblau	2 _	25	10
107 a	globosus fistulosus fl. pl., neu, gerobrte	_ 70	10 10	490 492 Lina	,, hybridus, in verschiedenen Ruancen	$\begin{array}{c cccc} & 2 & 50 & 30 \\ & 20 & - & 250 \end{array}$	10 15	588 ,, compacta alba, weiße niedrige bichtwuchuge		40	10 10
108	macrophyllus giganteus, riefige banmartige, bis 5 Meter bobe Kil. 4 Mk., nanus fl. pl., gefüllte Zwerge Kil. 51	- 50	10 10	494	The state of the s	70 10	10	591 Nemophila atomaria, punttirte Liebesbainblume Kil. 1 Mk. 80 Ba.	- 20	10	10
110 B	lelichrysum bracteatum album, eintache weiße Strobe	1 20	15 10	496	Kil. 6 ,, Perezi, febr niedl, gelbblübentes Kil. 6 ,, triornitophora, drei Bogel tragend, violettrot	_ 70 10	10	592 ,, crambeoides, blagblau Kil. 2 ,, 50 ,, 593 ,, oculata, zarte blagblaue m. fdwarzem Luge Kil. 3 Mk.	- 30	10	10
111 112 113	" nanum album, niedrige weiße	2 -	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	498 499 Linus	n grandifloram verum rubrum, großblumige	4 — 50	10	594 , albo-nigra ,, 10 ,, 595 discoidalis, duntetichwarzbraune mit weißem	1 50	20	10
114	", atrosanguineum, tendreno carmoffurothe	3 _	40 10	500 Lobe	tothblühender Vein, fehr schung Kil. 6 Millia erinoides, sterliche blane schmasst. Kil. 15 ,, , alba, weiße Kil. — ,,	$ \begin{array}{c cccc}                                 $	10	Hande Kil. 2½ Mk.	$- \begin{vmatrix} 30 \\ 60 \end{vmatrix}$	10	10
116	", fl. bruneo pl., prachivell vrange une braunrothe Rüancen	2 50	30 10	502 ,, 503 ,,	, rosea, rojenrothe	1 80 20		Kil. 3 Mk.  Kil. 3 Mk.  598 , vittata, dunfelschwarzbraun mit breitem schwarzen Rande Kil. 3 Mk.	- 40 - 40		
117 118 119	", fl. roseo pl., rojenrothe	2 50	30 10	504 ,, 505 ,,	" Lindleyana, fief rofarbige Kil. 14 ", speciosa, prachtig großblum, dunkelblau	1 60 20 3 — 40	10 10	insignis, prachtvolle blaue, außerst beliebte 100 Kil, 180 Mk. Kil. 2 Mk.	- 25	10	10
120 420a	Mancen  " Borussorum rex, reinweiß			507	, kermesina, fupfercarmin, febr school, compacta alba, prachtvoste weißblübent, gracilis erecta, reichblübent, blaue m	e 4 — 50	10	600 ,, alba, weiße	- 25 - 25		
121 122	", in bester Mischung Kil. 15 Mk. ", nanum fl. albo pl., gefüllte weiße Zwergs		25 10	50Sa //	gedrängtem Bau	9 - 100	10 10 10	602 ,, maculata, weißlilla mit großen blauen Fleden Kil. 1½ Mk.	_ 20	10	10
123	" " " a. bruneo pl., gefüllte braun- gefbe Zwergs	3 _	40 10	509a "	", Kaifer Wilhelm, ganz compact, grof	2 50 35	10	603 ,, purpurea, violett mit purpur marmor.  Kil. 1½ Mk.  604 ,, porstehende Sorten gemischt Kil. 2 ,,	- · 20 - · 25		
124 124a	" " " " fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwergs	3	40 10	510a " 510b "	"Fürft Bismard, dunfelpurpur, compa- erecta speciosa (Crystal Palace), di	et 10 — 126	10	605 Nicotiana atropurpurea grandiflora, prachtv. 1½ Mct. hohe Gruppenpflanze Kil. 3 Mk. 606 ,, macrophylla gigantea, als Gruppenpflanze ganz	_ 40		10
125	rothe Zwergs ,, ,, fl. atrosanguineo pl., gefullte bunfelrothe Zwergs	3 -	40 10	510c ,,	fconfte für Teppichbeete, tief buntelblau " strieta multiflora, chanblau m. w. Aug	. 8 — 100 (e 4 — 50	10	befondere zu empfehlen befondere zu empfehlen 607 Nierembergia calycina, hellblau, langs und reichblühend		10 90	
425e 426	" compactum minimum fl. pl. (Grashoff) brachyrhynchum, (cuchtend gelbo	3 - 2 -	$\begin{vmatrix} 40 & 10 \\ 25 & 10 \end{vmatrix}$	512	ramosa, åttige blaue	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10		- 20 - 20	10 10	1
129	, capitatum (flavissimum), gelbe fopfformige lelipterum Sandfordi, doloenform gelbe Immortelle anthemoides, febr bubiche weiße Immort	4 - 40	50 10		,, fl. roseo, refeurothe	B	10	610 ,, hispanica, schone blaue spanische Kil. 3 ,, 611 alba, weiße spanische Kil. 3 ,,	$- \begin{vmatrix} 40 \\ 40 \end{vmatrix}$	1	
430 1 431 1 432	fetiophila arabioides, azurblaue Sonnenfreundin libiscus calisureus, großblumiger gelber Cibisch Thunbergi, neuer gelber	- 40			Cruikshanksi, prächtige dunfelblaue, bis Meter hohe Kil. 1 Mi Dungetti atroviolaceus, dunfelviol. Kil. 3 .,,	1 10	D. T.	Kil. 5 ,, 613 Nolana atriplicifolia, meldenblattrige Zimbelblume	— 60 — 50		10
133 1 133a	tumea elegans, zierliche Sumee	10 —	$\begin{vmatrix} 120 & 15 \\ 140 & 20 \end{vmatrix}$	519 ,,	Hartwegi, prachtige himmelblane Kil. 3 ,, , , , albus, weiße Kil. 3 ,,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10	615 " alba, " weiße Kil. 4 ",	-50 $-50$	10 10	10 10
im8 G	Die Sumeen find zweijährige Bierpflangen und fur Bouquets		400 23	521 ,, 522 ,,	hirsutus albus, weiße raubbaarige Kil. 3 ,, coeruleus, blaue	f. — 15 10	10		— 55 — 50	V 0.5	10
134 1	fen; die Blätter haben einen mojdusähnlichen Geruch, Hymenoxis californica, fleine gelbe Somenoxis heris amara, weiße Schleifenblume Kil. 13 Mk.	- 20	10 10	523 ,, 525 ,,	,, ruber, rothe	15 10	10	Machstarvler 619 , selaginoides, matt lilla, schr zierlich	5 50	25	10
435a 436	, hesperidiflora, neu, großblumig, Kil. 2 Mk. odorata, weiße woblitechente Kil. 2 Mk. umbellata, rothe boldige Kil. 6	- 30 - 30	10 10	White the first	", atrococcineus, dunkelscharlachrothe m weißer Spige Kil. 3 M.	it 6. — 40 10	10	621 Ocymum Basilicum bullatum, größter muldenblattris ger Basilitum, sehr wohlriechende Bim-	_ 00		
437 438 439	" carnea, fleischsarbene Kil. 10 ,, purpurea, vurputrothe Kil. 7 ,,		15 10	528 ,,	" nigrescens, schwärzliche Kil. 2 " " insignis, ruthblübende Kil. 2 Mk. 40 P. luteus odoratus, gelbe wohlriechende	f. — 30 10	10	622 ,, ,, minimum, feinster Kil. 3½ Mk 623 Oenothera bistorta Veitchiana, gelbe zierliche niedrige	$\frac{2}{40}$		10
140 440a	" " Dunnetti, dunkelpurpurrethe Kil. 7 Mk. " nana alba, niedrige weiße Kil. 7 "	- 80 - 80			Termis (albus), weißblübende Kil. 30 % mutabilis, veranderstiche blane Kil. 1 Mk	<u> </u>	100	Machtferze 624 ,, Drummondi, schone großblum. buschige gelbe	1 50	20	10 10
1 441	vorstebende Sorten gemischt Kil. 2 ,, mpatiens Balsamina, fl. plene, gefüllte Balfaminen, jede Sorte separat	30	10 10		" roseus rosafarbig Kil. 1 Mk. — R " versicolor, neue hübsche Bariationen	2 - 15 10	10	625a " alba, rein weiß	$\begin{array}{c c} 2 & - \\ - & 60 \end{array}$	25	10 10 10
DE 1	fenerfarben 7 fleischfarben 12 violett mit weiß weiß 8 hellgran 13 lachofarben		70 10	534 ., 535 .,	nanus, nicoliche blane Zwerg Kil. 4 ,, ,, albus, weiße Kil. 4 ,,	- 50 10	10 10 10	628 , taraxacifolia alba, ftengellofe, meiße grenblumige	3 — 7 50	40	10 10 10
4	filla mit weiß 9 violett 14 schwefelgelb carmin 10dunfefroseuroth 15 dreifarbig apselbluthen 11 carminm. weiß 16 hellblan			536 ,, 537 ,,	pubescens, weichbaar, vanfelblane Kil. 2,, subcarnosus (texanus), prächtig vunfeblane Kil. 12 M/	- 25 10	10	630 Orobus Fischeri, rothe Bafberbse (Fischer) Kil. 12 Mk.	1 50	20	10
144	6 dunkelearmoifinroth Kil. 30 Mk.		50 10	538 ,,	sulphureus superbus (Menziesi), prachtvoll schwefelg. m. langen Bluthenrispen Kil. 7 Mil	80 10	10	632 , tropaeoloides, gelbe Blumen mit schwarzbrau-	7 —	80	10
17 0	Camellien-Balfaminen, gefullte, jehr ichon, jede Sorte fevarat armoifin 21 bellgrau 24 carminroth 24d scharlach	9 -	100 20		venustus, violeti, weiß u. blan kit. 2 ,, ,, tricolor, violeti, weiß und blan kit. 11 ,,	$\begin{bmatrix} - & 30 & 10 \\ - & 20 & 10 \end{bmatrix}$	10	nen Blattern, rufen bei Einfassungen einen an- genehmen Eindrug bervor	1	70 15	40
19 1	pellblau 22 purpurfars 21 a lista 34 e avfelblus lupferroth ben 24 b violett then Niederfarben23 dilfenerf 24 c rosa			541	Drummondi superbus	$ \begin{array}{c cccc}  & 50 & 10 \\  & 45 & 10 \\  & 45 & 10 \end{array} $	10	633a Palafoxia Hookeriana, purpurrothe Basafoxia	- 70 70	10	10
147	Me Farben egal gemischt	6 50	75 15	541a ",	", rosea (Grashod), neu, Kil. 6 ,	$\begin{bmatrix} -49 \\ 70 \\ 40 \end{bmatrix}$	10	636 Papaver Murselli fl. pl., weiß m. blutroth gesprenkelt	2 -	30	10
	26 carmoifin 30 blaggelb 31b chamois	Jan.	100 20	545 mart	Craniolaria, abornblattriges	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10	jede Farhe fenarat	- 60	10	10
118	28 fleischfarben	6 50	75 15	546 " 547 "	lutea, gelbe proboscidea, Elephanteuruffel	1 20 15	10	637a Borfichende Farben in bester Mischung Kil. 4 Mk.	- 50	10	10
149	32 bunkelroth 37 liffa 42 carmobinroth	9	100 20	548 Maui 549	randia antirrhiniflora, fówenmaulbfűthige	= - 100	15	639 Obige Farben in bester Mischung	- 40 - 30	10	10
	33 rofenroth 38 weiß mit vio 424 hesiblau mit 34 scharlach lett weiß 35 mit 39 dreifardig 42b pfirsichblüth.		10 1 1	559	grandistora, großblumige duntesviolets	e — 150	15	geindten Farben jede Farbe feparat Kil. 3 Mk.	- 40 - 30	10	10
450	weiß 40 heliblau 42e dunfelblau 36 weiß 41 apfelbluthen 42 d furierroth 43 d furierroth 44 d furierroth 45 d f	6 50	Har Ha	553	purparen grandinora, greperani, bunttitoto	150	10	642 Perilla nankineusis, ounicidilitato, 60 etn. 1906,	_ 60	10	10
(1)	feparat	9 -	100 20	557	" crystallinum, (Fistraut Kil. 10 Mk	1 20 15	10	643 Petunia hybrida, in schonen Barietaten Kil. 25 ,,	2 80 4 50	35 50	10
452 \$	13 carmintoth 45 caemoiffaroth 47 scharfachroth 14 heliblau 46 kupferroth 48 pfirsichbluthen 1911 Sorten egal gemischt Kil. 60 Mk.	6 50	75 15	560	pomeridianum, ranuntelvlithige	$\begin{bmatrix} 1 & 80 \\ 2 & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 25 \\ 35 \end{bmatrix}$	10	7 venosa, in geaderten Rhancen	3 20	40	10
454 1 455 456	pomoea coccinea, scharlachrothe Trichterwinee	60	10 10	561 Mime	sa pudica (Noli me tangere), fcambafte Sinn pflanze ilus cardinalis, Cardinal's Gauflerblume	a limito and ust		646 ,, Countess of Ellesmere, rosa mit wei-	2 80	35	10
457	atroviolacea, neue dunfelblane	1	15 10	203	hybridus, in prachtigen großblu		NA I	., grandiflora, l. Rang, großblumige in	80 -	1000	25
458 459 460	" limbata, prachtige purpurviolette " Nil, himmelblaue " grandiflora (Ferrandiana), groublumige	- 60	10 10	m ol f	Blumenflors zur Topfenten fehr em Pfehienswerth	12 - 150	10	347a , alba reinweik.	767	3000	30
461 462 463	Quamoclit, gesiederte bochrothe, ziersich	1 -	15 10 15 10	564 1. 565	quinquevulnerus, schöne Bartetäten gemisch	t 5 — 60 70	10	649 ,, " , Inimitable, großblumig, roth mit weiß gestedt und gestreift		-	
464 465	, violacea vera, prachtig azurblaue großblumige ,, violacea vera fl. albo, weiße großblumige	書のは	$ \begin{array}{c cccc} 180 & 15 \\ 120 & 20 \end{array} $	567 ,, 567a ,,	rivularis, gelber Bach:	150 800	15 25	rothe constante Petunie		1200	25
466	", purpurea, hochmachfende Winde, in nach- neb. Karben, jede Sorte fev. Kil. 4 Mk. weiß, prachtig dunkelviolett, carmoifin-	50	10 10	568 568a	cupreus namus	- 750	20	maifiam Salitana			
92 D	roth, weiß mit rosa Streifen, blagrofa, weiß mit blauen Streifen, buntefroth,	nd all in	1 - 20 W 3 A	568b ,.	hybridus atropurpureus duplex. Farbe tic	ef 400	25	551a superbissima 1 Gr. 8 Mk.		-	30
1	bellblau, indigoblau			5680 "	" albus neu, reinweiß großblumig".		30	13, 8 ,,		1 —	30

Married	8-2	
-	.0	Married .
	1	

en combet out	00 Gr.	ogr. Pr		et sportagioni	100 Gr.	-	-	1.49 minima (in 7)	100 Gr.	10Gr.	Pr.
652Petunia hybrida grandifl. fl.pl., von befruchteten, vor-	Mh 3/9.	3/9- 37	9.	4 fiffa 5 fcmargpurpur mit weiß	Mk Hg.	3/9.	379	834 Tropæolum majus nanum, coeruleo-roseum, blaulichrefa	Mk 8/9.		
552a ,, , , , , , , , , , Blumen gef. 1 Gr. 8 M. , , , , , , , fimbriata, ciufache gefranzte Ba-		- 3	0 7	6 fcmvarzpurpur 7 firschroth mit weiß 8 fleischsarben 39a Borstebende Farben gemischt Kil. 44 Mk.			10	the think of your annual annual	50	10	10
652b ,, , , , , , , , , , , , , , , retaten gem. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		- 5		39b Scabiosa atropurpurea major compacta, neu	3 -	TO THE REAL PROPERTY.	10	icharlach mit dunfler Belaubung Kil. 61 Mk.		10	10
Die hier offerirten gefüllten Petunien find von Plumen ge- fammelt, welche mit ber größten Sorgfalt befrüchtet find und werben				1 lasurblau Kil. 7 2 schwarzbraun 4 resenroth 6 weiß	- S0	10	10	836 ", ", King Theodore, schwarzroth mit duntler Belaubung Kil. 8 Mk. 838 ", ", Pearl, gelbl. weiße Zwerge Kil. 4 ",	1 -	1,135,035,0	10
biefelben er. 20 bis 30 gefüllte Blumen liefern, welche in Fill- jung und reichen Sarbenfpiel benen bes Gartenmobnes gleichen.		MIR T		3 hellvurvur 5 ziegelroth 7 punkelrosenroth 41a Borstebende Farben gemischt Kil. 5 Mk.	- 60		10	839 ,, Cattell's crimson (purpureum),	<b>—</b> 40	103	10
653 ,, mirabilis, Diese schone rothe Betunie eignet fich besondere Spaliere gu gieben Kil. 10 Mk.	1 20	15 1	10	41b Scabiosa candidissima plena, ichneeweiß Kil. 8 " 41c nana Tom Thumb ff, pl. in 6 jep. Karber	- 90	100	10 10	840 ", ", roseum, nene, rejafarb. Kil. 6 ",	- 70 - 25	10	10
654 Phacelia congesta, geträngte blaublühend Kil. 2 " 655 "tanacetifolia, rainfarrnartige Kil. 2 "	$-\begin{array}{c c} - & 25 \\ - & 25 \end{array}$	10 1		Diefelben erreichen cine Gobe von taum 20 Etm. und find bis gum		80		842 ", ", luteum (yellow), gelpg. Kil. 2½ ", 843 ", ", gem. 100 Kil. 150 M. Kil. 1½ ",	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		10 10 10
659 Phlox Drummondi, gute Mifchung meift von den lebe bafteiten Farben, ertra I. Qual. Kil. 28 Mk.	3 20	40 1	10	Spatherbft von bicht gefüllten Blumen bededt. In Einfaffun gen und Teppichbeeten febr fcbn.		- In		Die Zwerg : Tropaeolum werden ju Gruppen, Ginfaffungen, auch fur Topfe verwendet. 844 Tropaeolum Lobbianum, in 15 der beften Barietaten,			
660 " alba, reinweiß	5 —	60 1	10	742 Schizanthus Grahami, rothe Schligblume Kil. 8 ,, 143 ,, grandiflorus albus, weiß m. gelb. Auge Kil. 6 ,,		200	10		1 60	20	10
662 " chamoisrosa, sehr schön coccinea, scharlache. Farben Kil. 36 Mk.	$\frac{9}{4} = \frac{1}{20}$	110	10	oculatus, violett in verschiedenen Ril. 5 Mk	- 60	10	10	Die Trop. Lobbianum-Arten entfalten an Etangen ober Spalies ren gezogen einen reichen Blutbenflor, für gand ; wie auch	1 20	1.0	10
664 ,, Graf Gero	13		40	746 ", oculatus afropurpureus, carmeifinviolet mit schwarzem Auge Kil. 6 Mk pinnatus, gesiederte Kil. 6 ",		10	10 10	Topfeultur können fie, obwohl biefelben nicht gang conftant blei- ben, nicht genug empfohlen werben.		W)	
666 ,, Heynholdi, echter scharlachrother Phlox,		250		747 " albus, geficeerte weiße Kil. 6 ",	- 70 8 -	100	10	846 Tropacolum minus, fleine fünffledige Kil. 6 Mk. 846a ,, coccineum Kil. 12 ,,	$-\frac{70}{140}$	20	10
der sich durch seine leuchtende Farbe vor allen übrigen auszeichnet 667 " " Leopoldi, rothm. weiß. Stern Kil. 40 Mk.		- 1	50	747b " atropurpureus 1748 " retusus, prachtvolle rothe	1 60	1 20	10	847 canariense, gefranfte gelbe	5 - 80	1/20/760	10
668 " " marmorata rosea, roja marmorirt " " violacea, violett marmorirt " violett marmorirt " violacea, violett marmorirt violett violett violett marmorir violett v	4 50	50	10	749 " albus, weiße	60	80	15	849 Venidium calenduloides, seuchtend gelbes, ringelbiu- menartiges Benidium 850 Verbena Aubletia, schönes roth. Eisenfr. Kil. 14 Mk.	1 60		10
670a ,, Princess Royal, Iilla, weiß gestreift	4 50	50	10	751 Seyphanthus elegans, zierliche Taffenblume		120	15	852 ,, Drummondi, großblumiges Kil. — "	1 80		10
670b " rosea, rojenrothe Muancen Kil. 36 Mk. 671 " , albo-oculata, roja mit weißem Stern	5 -	50 60	10	754 ", fl. atrocinereo pl., afdyraunes	3 -	40	10	Kil. 10 Mk. 854 ,, pulcherrima, niedriges, dunfellilla Kil. 12 Mk.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20	10
671 a " "variabilis, ichieferfarbene Müancen Kil. 45 Mk. 671b " " Wilhelm I., feurig carmoifin, weiß gestreifi 672 " grandistora splendens	5 50	60	10	756 , , , fl. cupreo pl., fupferrothes	3 -	40	10	855 ,, venosa, blaulid violettes kil. 10 ,, teucrioides, großblum weißes wohlriedentes		15	10
672a ,, ,, violacea albo-oculata	10 -	120	15	758 ", ", fl. rubro pl., dunfelrothes	3 -	4(	10	856a ,, hybrida, alba, weiße		150	15 15 10
672c ,, atropurpurea albo-oculata	20 _	250	20 25	760 ", alle Sorten gemijcht	3 50		1	856e , , Denance, tief icharlachrothe		400	$\begin{array}{c c} & 10 \\ 20 \\ 5 & 15 \end{array}$
672e " " alba	8 —	100	20 10	762 ,, ,, fl. atroroseo pl., dunkelrolafarbig. 763 ,, ,, fl. albo pl., weiß	3 50	45	10	856f ,, ,, candidissima, reinweiß	100	250	25
674 " " nana Feuerball, neu	20 —	250	20	764 " " " fl. coeruleo pl., blau	3 50	48	10	gejammelt, feinste Mijdung	5 —	60	10
674c " " " " coefinea	-	150	20	766 ,, ,, ,, fl. rubro pl., roth	3 50	) 48	10	857 Vicia Gerardi, violettblühende Schlingeflange, bubst 858 Viola tricolor maxima (Pensées), großblumigites Stief- mutterchen bunfler Ruancen	70	10	10
675 Podolepis affinis, große schöne gelbe Bodolepis	- 80	10 20	10	768 ,, , , , , vorsteh. 7 Sort. gem. Kil. 28 Mk. 769 Silene Armeria, schön rothblüh. Silene Kil. 4 ,, 770 ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 20 - 50 - 50	1 1 (	10 10 10	1. Qualität, Kil. 45 Mk. 859 ,, ,, ,, vunkelblau, großblumig	5		10
677 , gracilis, şierliche rothe	1 80	20	10	771 ", fl. roseo, referrethe $Kil$ . 4", 772 ", $Atocion$ , febr niedlich, bellross $Kil$ . 2 $\frac{1}{2}$ ",	- 50 - 35	) 1(	10 10 10	", ", ", violet borde blane, rollen mit weißem Rande		50	10
680 Polygonum orientale, rother morgenfand. Knöterich Kil. 6 Mk.	- 70 - 80			773 ,, integrifolia, friedende rothe Kil. 2½ ,, 774 ,, pendula (rosea graeca), häng., prächtig roth	35		10	861 ,, ,, ,, braunroth	$\begin{array}{c cccc} 4 & - \\ 12 & - \\ 4 & 50 \end{array}$	140	10 15 10
683 Portulaca alba rubro-striata, weißer rothgestreifter	2 50 2 50	T 200	0.0000	774a " " flore pleno, rothe gefüllte	3	- 4(	10 10 10	864 ", " Dr. Fauft, gang schwarz, gut geb.	6	80	10 10 10
686a " caryophylloides, roja und carmin gestreifter aurea striata, goldgelb gestreift	2 50 50	35	10	775 ,, alba, weiße	- 30		10	865a ,, ,, ,, weißrandig	4 50	1000	10
687 , Gilliesi, carminroth 688 , incarnata, fleischfarben 689 ,, rosea, rosenrother	2 50 2 50 2 50	35 35 35	10	und braunrothen Blattstielen Kil. 2½ Mk. 776a " compacta, niedrig, compacter Bau		10	10	866a ,, , , , purpurea marmor, margin, pradte volle Zeidnungen	10 - 4 50	1000	10
690 , Thellusoni, orangescharlachrother	2 50 2 50	35 35	10	7766 " " " flore albo, (im Buchs wi 176c " " " ruberrima dobige Sorte	1 60	20	10 15 10	867 ,, ,, ,, gelbe Rüancen	5 —	60	10 10
692 , alle Sorten gemischt Kil. 20 Mk. grandiflora fl. albo pl., weißes gefülltes Por-	2 30			177 ", Pseudo-Atocion, tief rosa, zierl. Kil. 2½ Mk 178 Sicyos angulata, edige haargurte, schiellwuchsig Schlingpst. zur Befleid. v. Lauben Kil. 4 Mk			10	869a , , , braun mit Goldbronce 869b , , , , purpurvioleft	6 —	70	10
694 " " " aureo pl., gologelbes " " splandars fi pl.		800 800 800	25	Der Same muß feucht gehalten ober noch besser angeschnitten werden 179 Solanum atropurpureum, neue schwarzrothe, 1½—:	. I A PORT			869 c , , , broncefarbig 870 , , , Goldrand, vorzügliche Sorten	5 -	60	10
695 " splendens fl. pl., glanzvolles		800 800 800	25	Meter hohe Grupvenpflanze 180 , Balbisi, großblumig weißblüh., 1½—2 Met. h	1 80	20 25	10	871 ,, ,, Baron von Rothschild,		10	10
698 " " rosea A. pl., rosenrothes		800 3	25	181 ,, cabyliense argenteum (marginatum), prachti, übersilberte Blätter, weiß geränderte schön Gruppenpslause		30	111111111111111111111111111111111111111	871b " " Odier rein fünffleckig	35 —	No. of the last of	STATE OF THE PARTY
700 Reseda odorata, wohlriech. Reseda 100 Kil. 300 Mk. Kil. 3 Mk. 20 H. 701 ,, grandistora, großblum. 100 Kil. 320 Mk.	_ 35	10	10	782 ,, citrullifolium, blaublühend	$\begin{array}{c c} 1 & 60 \\ 2 & - \end{array}$	$\begin{array}{c c} 20 \\ 25 \end{array}$	10 10	blau mit Metallglang, die oberen Blatter breit weiß bordirt extra schör 872 , vorstehende Sorten in bester Mi		/70	10
701a , nana compacta multiflora, neu, nice	- 40	10	10	784 " Lycopersicum, Liebesapf, gem. Kel. 2Mk.40 Pf 785 " Melongena fructu albo, weißfrücht. Cierpfis	1 - 50	1 200	10	7 johung I. Qualität Kil. 42 Mk 872a , , , , , , , Qualität Kil. 34 ,,	4 40 3 60	1970	10
drige compacte mit rothlichen Blu- thenrispen, ftart wohlriechend	6 50			786 ,, ,, aureo, gelbfrüchtige ,, 787 ,, ,, coeruleo, blaufrüchtige ,, 788 ,, ,, striato, geftreift ,,	1 - 1 -		10	873 Viscaria oculata, geaugestes Lichtroschen Kil. 3½ ,, 874 ,, Burridgi, weißlich Kil. 4 ,,	$\frac{-40}{-50}$	10	0 10
701b " " Diamant, rein weiß blühend 702 " ameliorata, froftioste reichblühendite von	2 50	30	10	788a ,, racemigerum, ranfend	. 1 -		10	875 ,, cardinalis, brillantes Magentaroth 875a ,, coerulea, blauliche Biscarie 876 ,, Dunnetti, lillafarbig Kil. 5 Mk	- 60	10	$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
702 " ameliorata, fraftigste reichblühenoste von schöner Byramidensorm Kil. 5 Mk. 702a " pyramidalis gigantea	- 60 3 -	10 40	10	790 Spilanthes Acmella, gelber Hujarenfnopf	. 3 -	- 40 - 150	4 15	877 ", elegans picta	- 80	754 (3)	0 10
702b " " neueste Pyramiden Bouquet	3 -	40 150	10	791a Spraguaea umbellata, rosafarbige boldenartige Blum 792 Statice Bonduelli, gelbblühend, zu Binters Bouquet 793 " sinuata, schöne blaue	3 - 56	1(	10	in verschiedenen Ruancen 878a ,,, nana, niedrig und compact	1	15	0 10 10
703 Rhodanthe atrosanguinea, prachtig dunfelblutrothe Immortelle 704 ,, Manglesi major, rofenrothe, beliebteste Im-	Transition of the last of the	NOT U	20	794 ,, hybrida, prächtige Hybride Kil. 3½ ,, 795 ,, Thouini, sehr schön, hellbau m. weiß Kil. 4 ,,	- 48 - 50	10	10	879 Waitzia aurea, gologelbe Waihie		500	15 25 10
mortelle Kil. 60 Mil.		80		Sammtliche Staticen find überaus werthvoll fur Aranze und Wir ter Douquets.	*			881a " " alba, großblumige reinweiße 881b " gloxinioides, blau mit weißem Schlunde	- 40	10	0 10 0 10
705 ,, maeulata, rosenrothe, mit dunftem Ringe in der Mitte Kil. 48 Mk	5 20		400000	795a Suaeda dendroides, stattliche everessenähnliche Som merpflanze Kil. 8 Mk	. 1 -	- 15	10	882 Xeranthemum annuum fl. albo pl., weiße gefüllt- Papierblume Kil. 13 Mk	1 50	No. of Lot, House, St.	0 10
706 " alba, glanzend weiße Kil. 55 ", 706 a " minor compacta multiflora / siebe 706 b " " " " n. pleno Rachtrag	10 -		15	796 Tagetes erecta fl. aurantiaco pl., große gefüllte golt gelbe Kil. 8 Ml 797, fl. sulphureo pl., schwefelg. Kil. 9		A 1 2	5 10	883 ,, annuumfl.purpureopl.,purpurviol. Kil. 14 ,, 884 ,, ,, ,, ,, ,, Tom Thumb, febr gefüll von niedrigem, compactem Buchfe	1 60	10/1	0 10
707 Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum Kil. 12 Mk 708 , major, großer		10	10	the state of the s	. 1 20		5 10	884a ,, " superbissimum, purpurrothe fugelför mige Blume, welche ohne bervortretend		1.6	
709 "minor, fleiner	_ 30 _ 40	10	10	800 ,, ,, nana fl. pl., niedr. gefüllte Kil ,,	1 20		5 10			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 20
711 ", purpureus, purpurrother	- 48 - 38 - 70	10	10	riech., ju Berbst Bouquete Kil. 16 Mi	. 2 -	- 2	5 10	885 " compactum fl. albo pl., weige comp 886 " " coeruleo pl., violettroth 887 " imperiale fl. pl	3 -	40	0 10 10 5 10
Die Nicinus eignen fich ihres flattlichen Buchfes wegen gang vor-	pio mi	10		blattrige Sammefblume Kil. 9 Ml 803 ,, nana fl. pl., gefüllte braune Zwerg	1 -	No.	5 10	887b " " plenissimum atropurpureum, gefülltest purpurrothe Kil. 20 Mk	1 1100	1700	
714 Rudbeckia amplexicaulis, itengelumfassente Kupferbl 715 Salpiglossis variabilis albo-lutea, meißlich geste	3 -	40	10	Sammetblume Kil. 10 Ml	1 20	1 - 6		888 Zea Caragua, 890 ,, gracillima 890a ,, japonica foliis variegatis,	A TURNEY	in a	
716 ", coccinea, fdarladrothe migra, fdwarze	3 -	40 40	10	805 ,, pulchra fl. pl., gefüllte gelbe mit bran nem Auge	=	100	5 10	891 Zinnia elegans, icone Zinnie, jede Gorte jeparat	1 20	15	5 10
719 vorst. Farben gemischt Kil. 18 Mk 720 nana atroviolacea, niedrige violette	2 20	25 40	10	806 ", ", ranunculoides fl. pl., ranunfelbluth, ge Kil. 10 Mh	1 20	- Line	5 10	1 weiß 2 purpur 3 lilla 4 gelb 5 orange 6 violett 7 fcharlachroth		BE.	
720a " " albo-lutea, weiglich gelve		40	10	Kil. 15 M/	. 1 70		10	892 Zinnia elegans gemischt Kil 6 Mk 893 Linnia elegans fl. pl., prachtvolle gefüllte Zinnie, jede ber nachstebend. Gorten separat Kil. 22 Mk			0 10
blaue, gelb geaderte 722 ,, ,, coccinea, scharfachrothe 723 ,, ,, sulphurea, schwefelgelbe	3 -	40 40 40	10	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	II I	100	5 10	1 aurantiaca, goldgelb 6 violacea, violett	2 40	00	10
724 ", ", portichence Farben gemischt	2 20	25	10 15	811 Thunbergia alata, blaßgelb mit dunfl. Auge		- 78 - 78	5 10	3 chamois, chamois 8 alba, weiß 4 lilacina, dunfellilla 9 lutea, gelb	000000	418	18
724 c ,, purpurea ,, coccinea ,, coccinea ,		150	15 15	813 ", aurantiaca, dunfelgelb m. dunfl. Auf 814 ", ohne ", "	e — —	- 78	5 10	5 carminea, carminroth 894 Dige Sort. in best. Melange, I. Qualität Kil. 18 Mk. 895 Zinnia elegans pumila st. pl. gemischt, gleich schön	2	25	5 10
724 e. " " rosea	-	- 150	15	815 ", alba, weiß mit dunflem Auge 816 ", Backeri, weiß ohne dunfles Auge 818 Trachelium coeruleum, blaue halsfrause		- 7	5 10 5 10 0 10	wie Z. elegans fl. pl., nur compacter und	3 40	40	0 10
726 Salvin coccinea, scharlachrothe	2 20	30	10	819 ,, album, weißblühend		- 66	$\begin{array}{c c} 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{array}$	896 Zinnia Haageana (spec. Mexico), nicdrig	1 20	15	5 10
728 ", punicea nana, niedrig, ichon icharlach 729 ". Horminum, Scharlachfraut Kil. 2½ Mk	3 -	40	10 10	821 Trachymene coerulea, prächtige blane Trachymene . 822 Trifolium suaveolens, wohlriech. Klee Kil. — M.	3 — 2 50	- 3	5 10 10	B. Samen bon perennirenden	DAI (15)	12 23	121
730 ,, violasea, violetteš	-   38   -   -	100	10	823 Tropaeolum majus, große spanische Kresse (Rasturtiun 100 Kil. 135 Mk. Kil. 1 Mk. 50 N 824 ,, majus atropurpureum, dunkespurpurbraume	- 20	1000	0 10	899 Acanthus mollis, weißblühender Barenflau		20	0 10
Ginfassungen und niedrigen Gruppen febr passend Kil. 16 Mk		- 25		825 coccineum, fdarfadrothe Kil. 14	- 2	5 1	0 10 10	900 Achillea Eupatoria, hohe große Schafgarbe	4 -	50 150	0 10 0 15
1733 " fl. pl., m. vidtigefüllten gologelben Blutben, in Blumengarten zu vielen Zwecken unichalbar Kil. 28 Mk.			-18	826 ", "Dunnett's Orange, seucht, rein gell 827 ", Regelianum, purpurviolette Kil. 2 M.	k. — 2	5 1		902 Adonis vernalis, Frühlings Montis Möschen Kil. 5 Mk 903 Aethionema persicum, rojafarbig		-	$     \begin{array}{c c}       0 & 10 \\       - & 20 \\       0 & 10     \end{array} $
734 Saponaria multiflora, ichone rothbluhende Teppichpflz  Kil. 6 Mk	- 70 - 70			828 ", Scheuermanni, ftrobaelb, braun gestr.  Kil. 2 Mk. — P  829 ", coccineum, strobgelb, bel	7 - 2	5 1		904 Agrostemma coronaria, prådhtige rethe Gartenrhade 905 ,, alba, weiße	40	10	0 10 0 10
735 736 " " compacta, neu	.3 -	10 40 - 40	10	scharlad) gestreift und marmorirt Kil. 2 Mk. — I	ý. – 2	5 1	0 10	907 , flos Jovis, bochrofafarbige Jupiterblume Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven.	40	10	0 10
Legtere beiben Sorten eignen fich ihres compacten Buchfes halber besonders für Teppichgartnerei.		A	at i	830 ,, nanum atrococcineum, 3werg =, dunfe fdyarlad Kil. 2 M	i 2	5 1	0 10	910 Extra gefüllte engl. Malven in 20 Sorten, jede separa 911 Desgl. in bester Mischung	20 -		$\begin{bmatrix} 0 & 20 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$
738 Scabiosa atropurpurea, gewöhnliche Scabiose, gemisch Kil. 4 Mk 739 " " major, hobe großblumige	- 50	10	10	831 " " Beauty, gelb mit scharl, gestamm Kil. 2½ M. 832 " " Crystal Palace Gem, strobgelb, ro	i.   -   3		0 10	Malven, extra gefüllte, in 10 Sorten, jede separat 913 Desgl. in bester Mischung	II I	500	$\begin{bmatrix} 0 & 25 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$
jede Sotre separat Kil. 7 Mk.  1 ziegelroth 2 weiß 3 hellpurpur		10	10	833 " " u. braun marmoritt Kil. 4 M. says ", coccineum, scharl. Kil. 2 M	c.   -   5		0 10	913a Alisma Plantago, 328afferpflanze	2 -		$\begin{vmatrix} 10 \\ 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
									-	-	

THE OWNER OF THE OWNER	100 Gr. 1		The second secon	THE PERSON NAMED IN COLUMN	0 Gr. Pr.			10Gr. Pr.
914aAlyssum denticulatum, gezahntes' schönes Steinfraut 915 " saxatile compactum, gologelb, reichbl. gedrung. 916 "Wierzbecki, Bierzbect's gelbes	$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 80 \end{bmatrix}$	20 10 25 10 20 10	1028 Lathyrus latifolius, schone rothe brei	tblåttr. Bide Kil. 7 Mk. – 90	15 10 80 20	1144 Chloropsis Blanchardiana, mit zierlich, hellresa Nehren 1144a Chrysurus cynosuroides (Lamarckia), Getrichwanz, sehr zierlich	1 20	15 10 15 10
917 Anchusa incarnata, fleischfarbene Ochsenzunge	3 50	40 10	1030 " roseus, rofenrothe 1032 Liatris spicata ahrenblüthige Brachtich 1033 Linaria genistaefolia, gelbes Leinfraut 1033a " Cymbalaria, epheublättriges fur	arte	$\begin{vmatrix} 40 & 20 \\ 30 & 10 \end{vmatrix}$	1145 Coix Lacrymae, 2—3' bobe Stobsthräne 1146 Cyperus Paramatta, 1' bobes Evvergras 1147 Eleusine coracana, 1½' bobes Krenzgras, frummährig 1148 "barcinonensis, neucs schönes	1 40	20 10
923 Aquilegia formosa, gefullte präditige duntelblaue 924 " " jchwarzbraune 925 bellblaue		15 10 15 10 15 10	1034 Linum campanulatum grandiflorum, [ct 1035 , Lewisi variegatum, blau m.	großblumig, ichtend gelb weiß gestreift 1 80	50 10 20 10	1149 ,, oligostachya, 2' bobes wenigabriges, schon 1150 Elymus Caput Medusae, Medusenbanot	- 60	10 10 15 10
926 " " " mattrofafarbige 927 " " " braunrothe 927 a " " " weiße 928 " " in bester Mischung	1 <del>-</del>   -	15 10 15 10 15 10 10 10			10 10 40 10	1152 " namaquensis, afrifantiche	2 50 4 — — 35	30 10 50 10 10 10
929 ", Skinneri, prachtvoll orangenrothe	_ 50	350 20 10 10	92 Mancen 1039 a " " albus	$ \begin{array}{c cccc} Kil. & 3 & Mk. & \underline{} & 40 \\ \hline \text{oth } Kil. & 6 & Mk. & \underline{} & 70 \end{array} $	10 10 20 10 10 10	vorzüglich zur Decoration auf Rasen 1156 "argenteum roseum, rosenrothes	1 -	25 10
932 Arabis alpina 933 Armeria dianthoides, rothe Gravnelle 934 ,, formosa, jdyon rojenvothe 935 ,, pinifolia, jidtenblattrige rojajarbige	1 80	$\begin{array}{c c}  & 20 \\ 20 & 10 \\ 20 & 10 \\ 25 & 10 \end{array}$	1042 ,, carnea. fleischfarben 1043 ,, falgens, leuchtend roth	Kil. 45 Mk, 5 —	15 10	1158 Isolepis gracilis, ½' bobes zierliches Gras für Topic und Ampeln 1159 Lagurus ovatus, 1½' bobes eiformiges Sammetgras ju Bouguets	60	200 20
936 Artemisia argentea filberblättrige Artemifia	2 30	50 15 25 10 80 19	1044a ,, viscaria splendens	1 20 utterfraut 1 50	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1160 Panicum erus galli, Sahnensporn	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20 10 45 10 20 10
937b "tuberosa			1046a "Parthenium "" gefülltes, fo 1047 Michauxia campanuloides, große weiße,	hon geröhrtes 1 50 m. hellviolett	20 10	1163 Piptatherum multiflorum, vielbluthiges Alattergras 1164 Setaria macrochaeta, 4' hobes großbaar. Borftengras 1165 Sorghum saccharatum, Zuder-hirfe, sehr recorativ 1166 Stipa elegantissima, 2' h., schön zu Bong. u. auf Rasen	-70 $-40$	10 10
941 Astragalus galegiformis, Canarienvogelstaude	4 80	10 10 50 10	1048 Morina longifolia, langblåttrige pracht 1048 a Myosotis palustris semperflorens Bc 1049 Oenothera Fraseri, bobe stattliche gelbe	rgißmeinnicht — — Rachtferze —	$     \begin{array}{c cccc}       80 & 10 \\       250 & 20 \\       30 & 10     \end{array} $	1167 ,, pennata, 2½ hohes Federgras, unentbehrlich für Binterbonquets 1168 Zea Caragua, 10' hoher Riefen Mais. Kil. 1 Mk.	1 40 — 20	20 10
1. Ranges Kil. 250 Mk. 943 , " vesgl., Blumen II. Ranges Kil. 150 ,, 943a ,, " il. albo pleno, rein weiß, von extra ge- füllten Blumen gefammelt	20 -	250 20	1050 , missouriensis, gelbe großblumi 1051 Onopordon tauricum, Taurische Distel, mit sast filbergrauer 1053 Papaver bracteatum, brennend rother	Blattpflanze Belaubung — 25	The same of the same	1169 ,, japonica foliis variegatis, 3' beber buntblåttriger Kil. 1 Mk. 20 Gg. 1169a ,, gracillima, Miniatur-Mais Kil. 1 ,, 20 ,	- 20 - 20	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
944 Bocconia cordata, prachtvolle herzformige 5-6 Fuß bobe Blattpflanze 945 Japonica, japaneiliche, febr schoe, mit Cichen-		100 10	1054 , croceum, fafrangelber 1055 ,, orientale, großbl. purpurrother 1056 Pentstemon atropurpureus, rother Bar	vom Orient 2 50 tfaden	90 10	1170 Acacia dealbata	 _ 50	
blatt ähnlichen Blättern Beide Bocconien entfalten in der Blütbe wie im Blatt gleiche Pract.  946 Brassica oleragea, weißgescheckt. Blätterk. Kil. 5 Mk.	60	150 15 10 10	1058 , Digitalis, jugerhutabultder 1059 , pubesceus, niedriger behaarter	1 20	50 10 20 10 15 10 25 10	1173 lophanta Kil 5 Mk.	$\frac{3}{1}$ $\frac{60}{60}$	
947 ", braungescheckter Kil. 5 ;; 948 Bryonia alba, weiße Zaunrübe		10 10 15 10 15 10 30 10	1061 ,, glaber, blau m. rofig lilla Schl 1062 ,, Murrayanus, scharlachrother 1062a hybridus, schare Subribe acc	und	$     \begin{array}{c ccc}       60 & 10 \\       300 & 30 \\       \hline       350 & 30 \\     \end{array} $	1175 a Begonia ricinifolia		25
951 Campanula carpathica, farpathifde Glodenblume 952 , alba, weiße	$\begin{array}{c c} 1 & - \\ 2 & - \\ 1 & 50 \end{array}$	15 10 25 10 20 10	1065 , album, weighluhendes	- 40	50 10	men	- 40 - 80 - 40	30
954 ", alba, weiße		30 10 30 10 25 10	1067 , formosa, wohlgeformtes blagrot 1068 , hybrida, schöne Farben gemischt 1069 , fl. pl., gefülltes	hes	20 10	1175 f ,, in diversen schonen Sorten gem. 1000 R. 1176 Calceolaria hybrida, schonfte getigerte und punk- tirte Calceolarie mit dem prachtigs		1 Gr.
957 " Medium fl albo große weiße Marienglodenbl. 958 " " fl. " pl., gefüllte weiße	$\begin{bmatrix} 2 & - \\ 3 & - \\ 1 & 50 \end{bmatrix}$	25 10 40 10 20 10	1071 Primula Ampianta Quitar Marifata I	Nang 20 —	$ \begin{array}{c cccc}  & 10 \\  & 250 & 20 \\  & 150 & 15 \\  & 60 & 10 \end{array} $	1177 ,, foonfte getuschte großblumige, in ben beliebtesten Farben	18 —	300   30   220   30   250   30
960 - " " fl. " pl., gefüllte blaue		$ \begin{array}{c cccc} 40 & 10 \\ 150 & 20 \\ - & 30 \\ - & 30 \end{array} $	1073 a " amoena, ncu	Qualität 4 50	$\begin{array}{c c} - & 50 \\ 50 & 10 \\ 35 & 10 \\ 350 & 20 \end{array}$	1179 ", nana, reiz ganz niedrige gefigerte 1180 ", getuschte 1181 ", rugosa, strauchartige gefigerte	35 -	400 40 400 40 400 40
961 , nobilis, friedende rothe Glodenblume 962 ,, alba, weißblühende 962a persicifolia alba		- 10	1076 Pyrethrum carneum, fleischfarbig (3n) 1077 "roseum, reseurch" (3n) 1078 "hybridum album, weißblübend	eftenpulver 4 50 4 50 4 —	50 10 50 10 50 10	vollen Varietäten	100Gr.	
963 , pyramidalis, stattsiche blaue pyramidensörmige 964 , , alba, weiße 965 Catananche coerulea blaue gefüllte Rasselblume 966 , bicolor zweisarb. gef	1 -	40 10 15 10 15 10	1079a " atrosangumeum, cunte	hten gefüllten 15		1183 Canna indica, indisches Blumenrehr in Sorten gemischt 1185 "gigantea, sehr großes	1 20	15 10
967 Cedronella cana, wehlriechend, mit dunkelrothen lan gen Blüthenrispen 968 Centaurea calolepis, in mehreren Farben		50 30 10	1081 Rheum Queen Victoria, bidftengl. groß 1082 "macropterum, langflügeliger 1083 Rudbeckia fulgida, gelbe Rubbedie	bl. Rhabarber — 50 — 40 — —	10 10 10 10 40 10	braun umfaumten Blattern 1190 ,, 10 andere der beliebteften Sorten, jede separat 1191 Cineraria hybrida I. Rang, von ben besten Blu-	1 20	15 10
als Blattoflanze auf Nafen, wie auch in Töpfen febr empfehlenswerth 100 K. ½ Mk.		- 30 150 20		als einjährige us reizend) 1 50 ith. liftafarb. 1 —	20 10 15 10	1192 " " II. Rang		60
971 montana, blaue Bergflodenblume 972 Chamaepeuce diacantha, eine prachtige Blattpflanze zur Decoration auf Naseuws Kil. 38 Mk	4 20	50 10	1087 Saponaria ocymoides, rothes Seifentr, Beffeibung von Steingruppen 1088 Scabiosa caucasica connata, hübfiche fi 1089 Scutellaria lupulina bicolor, zweifarb.	tut, schön zur 1 —   !!af. Scabiose — —	15 10	1193a ,, , , , , nana kermesina carmoisinrothe 1195 , , maritima, afchblättrige	1 25	15 10
973 Chelone barbata, bartige ichone rothe Chelone		- 40	1090 macrantha, großblumige blaue. 1091 Sedum Aizoon, gelbblühend		150 10 - 10	1197a , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Cheiranthus Cheiri, Goldlack fiebe Rr. 323-239. incanus, Winter-Levkojen f. Rr. 218 975 Clematis angustifolia, schmalblättrige blaublühende. 976 "erecta, aufrechtstehende blaublüh.			1093 ,, glaucum, reidblühend, weiß 1094 ,, involucratum,		$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} 10$		18 —	200   20 350   25
977 Coreopsis Atkinsoni (auriculata), reichbl. Schöngesich 977a Codonopsis lurida, schöne Schlingpflanze 978 Delphinium chinense, in verschiedenen Barictaten	$\begin{bmatrix} 1 & - & 60 \\ - & - & 20 \end{bmatrix}$	10 10 60 10	hen 1096 ,, reflexum, Borstehende Sedum find besonders für Felsenparthien vo	den Dolden	60 10	1201a Cyclamen europaeum Alpenveilden 1201b " persieum album, weißes persijdes 1201c " atrorubrum.		900 40 50 40
979 ,, elatum (amoenum), sieblicher, 6—8 hoher Rittersporn Kil. 8 Mk. 980 ,, formosum, neuer bereisch blauer Rittersporn constant, 1—2 Meter hoch	1 -		Die Pflanzen gebeihen in fast jedem Boden und 1097 Sedum Fabaria, rosenrothe doldenblüth 1097a "purpurascens 1097b "spurium	ige	30 80 10	1201d ,, roseum, roseum, roseurothes		1000 40
981 "nudicaule, prachtvoll scharfachrother	$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$	$ \begin{array}{c c}  & 30 \\ 15 & 10 \\ 10 & 10 \end{array} $	1098 Silene orientalis, rothe, 3' bobe große 1099 , Schafta, rosenrothe Serbstblume 1100 Silvhum eburneum, (strenbeinzistel	oldige Silene 1 50	$ \begin{array}{c cccc} 20 & 10 \\ 50 & 10 \\ 10 & 10 \end{array} $	1203 Erythrina erista galli, prächtiger Corallenbaum 1204 Eupatorium micranthum, weighlühender	7 =	80 10 - 20 - 50
Bunnetti, leuchtend dunkelblutrothe	80 60	100 15 10 10 10 10	1101 Solidago limonifolia, 4—5' bobe Gott 1102 Spergula pilifera, fconerra feuartia, reichb Lu dauerbaften Einfaffungen febr 1103 Spiraea Aruncus, Geißbart	ruthe — — — — — — — — — — — — — — —		1204b Gladiolus hybridus gandavensis, frang. Prachtforten 1205 Gloxinia hybrida pendula grandistora, neue großblum. fchouse mit bangenden Blumen		1 Gr. 30
988 ", ", nigrieans, schwarzpurpur, cie		30 10	1104 ,, callosa, carminrofa, 3-4' bod 1105 ,, filipendula	man Malauh 1 co	50 10	blumigste mit aufrechtstebenden Blumen 1208 "horizontalis, grandistora, große, in wagerechter Saltung stebeude Blumen	17/1/2	400 30
990 "Caryophyllus fl. pl., gefulte Garren Melfen, beite Qualität 991 "fl. pl., einfarbige gefülte 992 "Topf-Chor-Nelfen, I. R. 100 Korn	20 -	250   15   120   15   30	1107 Statice eximia, ausgezeichnete Stranone 1108 , latifolia, breitblättrige 1109 , incana, weißgraue 1110 , purpurea, rothe		15 10 15 10 15 10 15 10	NB. Glorinien Knollen fiebe Seite 4.		10 Gr.
993 " " reegl., II. Rang 100 Rorn 994 " " nanus fl. pl., niedr. frühblüh, gefüllte 994a dentosus, rothe utedrige	50	$ \begin{array}{c c}  & 25 \\ 80 & 10 \\ 40 & 10 \end{array} $	1111 Stenactis speciosa, schoner blauer Blun 1112 Tradescantia virginica, Birginische Tra 1113 Trisolium pannonicum, wohlricchenter un 1114 Valeriana alba, weiger Battriau	renstrabl 50	$ \begin{array}{c c} 10 & 10 \\ \hline - & 20 \\ 15 & 10 \end{array} $	1209 a Lobelia scarlet Queen Victoria	D Z	- 40 200 20
995 ", plumarius, Federaelfen		200 20	1115 , puepurea, purpurrother Baldriai	Kil. 8 , 1 —	15 10 15 10 15 10 10 10	1213 , Fancy, Fautaiffe	100	- 80 - 80
997a " gloxiniaeflora, glorinicublütbiger	$\begin{bmatrix} 1 \\ - \\ 50 \\ - \\ 80 \end{bmatrix}$	15 10 10 10 10 10	1118 , pyramidatum, bobe gelbe 1119 Veronica candida, weißelättriger (cheen	preis = 80 _ =	10   10 60 10 50 10	1216 ,, zonale, neueste m. vanachirten Blattern 1217 Primula chinensis fl. albo, weiße chinesische Primel 1218 fl. rubro, rotbe	5 —	60 10 1000 20 600 20
1000 Dracocephalum argunense, bellbl. Drachentepf,	$\frac{1}{-} \left[ \frac{20}{60} \right]$	15 10 80 10 10 10	1122 Viola cornuta, fdyönes blanes geberntes 1123 " alba fdyönes weißes 1123 " Pacfection washingli 10	6 50	100	1990 albarubro-striata meiu m roth arifreitte		- 30 800 25
1002a Funkia japonica fol. variegatis	1 50	$ \begin{array}{c c}  & 20 \\ 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{array} $	1123h , lutea, gelbe, febr ichon auf Rafer	00 R. 25 Pf. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	$\begin{array}{c c}  & 20 \\ 70 & 10 \\ 40 & 10 \end{array}$	1225 ", "rubra, rothe beegl. 1000 st.	2 50 2 50	1600 25 1600 25
Dunkells Forke Clicht Chattie in Rublen Ort		20	1125 Wallenbergia grandmora, gregor, brane	ontodenorane 1 _	20 10	1227 " " rubra, rothe gefrauste, I. " 1000 K. 1228 " purpurea, seudiend purpur	2 50	1800 30
1007 Georgina (Dania variabilis), von Practipi. I. Hangee 1008 , fl. pl., åltere Sorten 1009 , fl. pl. Zwerg		$     \begin{array}{r}       300 & 20 \\       100 & 15 \\                                   $	C. Ziergräfer.	70	10 10	1229 " " striata, gefraite, weiß mit roth giftreifte 1000 K.  1230 " " kermesina silendens, fammet-	2 50 3 50	2000 30 - 40
1012 , sanguineum, rother ", 1013 Geum coccineum (chiloense), icharlacht. Nelfenwur;	3 -	40 10	1130 Andropogon argenteus, 3' bobes filbe	rbl. Bartgras	20 10	Schlunde und braunem Stern		3500 50
1016 Gypsophila paniculata, Schleierblune Kil. 5 Mk.	60	10 10	1133 , Sorghum, 4 – 5' hoch,	mit braunem	100 15 10 10	1230a ,, ,, lilacina albe-marginata 1000 R. 1230b ,, , , punctata elegantissima 1000 R.	51-	- 40 - 50
1019 Helianthemum mutabile, Haiteschnuck in versch. Farben 1020 Heraeleum giganteum, frästige, 6—8' 6. Gruppenest, 1020a " eminens neu sehr ichen und imvosant	1 20	15 10	1136 Brachypodium pinnatum 1'h fdon aeffe	bert Rieraras - 80	10 10	1231 ,, ", ", filicifolia alia, weiße gefranste farrnfuntblättr. 1000 K.  1232 ,, " rubri, rothe gefranste farrnfrant lättrige 1000 K.	TO THE	- 50
1022 " H. albo, weige " hat 5 ",	- 60 70	10 10	1140 Brizopyrum siculum, zierliches Illeral	Trespe, aus 1 29	15 10	1233 Rhododendron ponticum, pontice Alparole	mixth.	20
1025 Iberis sempervirens, immergrune weißblühente	1 501	$\begin{array}{c cccc} 30 & 10 \\ 40 & 10 \\ 20 & 10 \\ 25 & 10 \end{array}$	ba	arte Trespe   -   40	10 10	taten gemischt 1235 ,, hybridum, von den schusten Sorten		50 10
		10	The state of the s	1 1001	-01140	The state of the s	-	111

#### Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortismente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten, und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den außerst billig gestellten Preisen fann ich solche jedoch nur nach gang mir überlaffener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Bunfchen auf mein specielles Berzeichniß.

Salbe Sortimente fonnen nicht abgegeben werden. - Die Prifen find verhaltnigmäßig febr fart.

0.000				Mk Ha	THE REAL PROPERTY.			Mk Ty
1301	Mitor	Feders oder Rohrs, in 16 Sorten	1 Brife	1 -	1367	Malven, gefüllte englifde, in 10 Sorten	à 1 Prise	1 50
1302	- titt	in 12	1 Brise	- 70	1367	a neuefte Chater'iche prachtvolle, 10 Sorten	à 1 Prise	2
1303	77	in 8	1 Wille	50	1367	b ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	a 1 Brife	1 20
1306	77	Rugels, in 12 Gorten à	1 Arije	- 70	1368 1369			=   70   =   60
1307	. 11	"in 8 " å Rugel = Ppramiden s, in 18 Sorten å	1 Brite	1 20	1370		The state of the s	00
1309		in 10 " à	1 Brife	_ 70	2 10 10	rum fl. pl.), in 14 Sorten	a 5 Gre.	1 -
1310		3mera Bouguet Bpramiden in 12 Sorten a	1 Brise	- 80	1371	Dieselben in 8 Gorten	a 5 Gre.	- 60
1311	"	in 8	1 Brile	60	1372		a 5 Ors.	- 40
1312	"	Bwerg :, in 20 Sorten à	1 Prile	1 10	1373 1374		h 1 Brife	- 55 - 55
1313	71	,, in 12 ,, a à à à à	1 Brise	<b>—</b> 45	1375	" dieselben, in 5 Sorten	à 1 Prije	- 40
1315	**	paonienblutbige (Truffaut's Perfection-) Bpramidens, in 24 Sorten à	1 Brije	2 20	1376	Ipomoea purpurea, bodwachiende Winden, 12 Gorten	à 1 Prise	<b>—</b>   60
1316	71	a de la companya de l	1 Brile	1 70	1377	material and a super and a 8	à 1 Prije	- 40
1317	97		1 Brile	$\frac{1}{-} \begin{vmatrix} 20 \\ 60 \end{vmatrix}$	1378 1379	jame dividuoli	a 5 Ote.	_ 50
1317	a ,,	Bolge's Zwerg Bouquets, in 10 Sorten a a	1 Brise	<del>-</del> 70	1379		à 1 Prise	_ 80
1320	"	Pompon-, in 12 Sprien		- 90	1380	Lupinen, ciniabrice, 20 Brachtforten	a 1 Prije	1 -
1321	11/11	in 6	1 Brije	_ 50	1380	10	a 1 Prije	_ 50
1322	"	drufanthemumbluthige Zwergs, in 16 Sorten à	1 Brije	2 40	1381	Mimulus, in 10 Sorten	a 1 Prife	1 -
1323	- 11	", in 10 ,, à à Cocarden s' oder Centrums, in 8 Sorten à	1 Mrife	1 60	1382 1383		à 1 Brile	$-\frac{10}{30}$
1324	"	Bictorias, in 16 Sorten	1 Brise	2 40	1383	a bunthsättrig in 5 Sorten	a 1 Prile	- 12
1327	"	in 8 , a land	1 Brite	1 20	1384	Nemonbila, Liebeshainblume, in 12 Sorten	a o Gre.	<b>— 80</b>
1328	11	3werg : Bictoria =, neue niedrige, in 4 Sorten à	1 Prile	- 60	1385	m in 6 m	a b Ors.	- 40 sa
1329	"	Rosen's, in 12 Sorten à à å	1 Arife	$-90 \\ -50$	1386 1387	The second secon	à 1 Prije	_ 40
1330	"	Uhland= (paonienbluthige Rugel=), in 16 Sorten a	1 Brise	1 —	1388	paeoniflorum fl. pl., gefüllter Baonienmobn, in 9 Corten	à 1 Prise	$ \begin{vmatrix} \tilde{40} \end{vmatrix}$
1330		in 8	1 Brife	_ 50	1389		à 1 Prije	25
13301		Neue verbenerte Baonien Berfection , in 20 Corten à	1 Prije	2 20	1390	Petunia hybrida grandiflora, in 10 Sorten	a 1 Prile	1 50
13300	. V.F.	neue kleinblumige Bompons, in 5 Sorten à	1 Mrife	1 10 40	1391	The state of the s	à 1 Brise	1 20
13306	0.5	", kleinblumige Pyramiden : Pompon :, in 6 Sorten à	1 Brise	_ 50	1392	la fir 6	à 1 Prise	- 60
13301		" Deutsche Raisers, in 18 Gorten à	1 Prife	1 80	1393	Portulaca, einsache, in 9 Sorten	à 1 Prise	- 60
13304	2 FF	" " " in 10 ", à	1 Prife	1 -	1393		a 1 Prife	$- \begin{vmatrix} 70 \\ 50 \end{vmatrix}$
1330i 1330i		neueste Berfection: Jgels, in 8 ,, a à à ,, Sumbolots, in 9 Sorten à à	1 Arise	3 -	1394		à 1 Brife	_ 40
13301	4.6	"Bismart, in 10 Sorten a	1 Brise	2 -	1396	Senecio elegans fl. pl., gefülltes Rreugfraut, in 7 Sorten	a 1 Prije	_ 50
13301	66	" Cocardens oder Kronen- Bompon, in 4 Sorten à	1 Prife	_ 50	1397	nana fl. pl., Zwerg Rreuzfraut, in 7 Sorten	a 1 Prije	- 60
1330r		" Shakespeares in 8 Sorten	1 Prise	1 -	1398		a 1 Prife	- 50 60
1331	rentol	en, Sommers, englische, in 30 Sorten	1 Write	2 60 1 80	1399		à 5 Grs.	_ 30
1333	"	" " in 12 " a à		1 10	1401	nanum, Zwerge, in 12 Sorten	a 1 Prije	_ 60
1334	,,	* ,, in 8 ,,	1 Prife	- 75	1402	Lobbianum, in 12 Sorten	à 1 Prije	1 20
1335	" "	" mit Lackblatt, in 14 Sorten à	1 Prise	1 20	1403		a 1 Prife	$-\frac{50}{1}$ $\frac{50}{25}$
1336	17	" großblumige englische, in 20 Sorfen	1 Artie	$\frac{-}{2} \begin{vmatrix} 80 \\ 20 \end{vmatrix}$	1404		à 1 Prise	_ 50
1341	"	,, großerninge engreine, in 20 certei	1 Brife	1 40	1406	Zinnia elegans, einfache, in 6 Sorten	à 1 Prife	_ 40
1342	11	in 6	1 Brife	<b>—</b> 75	1407	fl. pl., gefüllte, in 8 Sorten	à 1 Prije	_ 70
1343	1 11/1	" " " Ppramiden, in 12 Sorten à	1 Prise	1 20	1408		a 1 Prife	2 40
1344 1346	" "	ueue großblumige Zwerg Dyramiden , in 10 Sorten à	1 Prile	<u>  -   60   </u>	1409	in 25	a 1 Prije	1 20
1348a		englische großblumige Riesen Baums, in 12 Sorten à	1 Prise	1 50	1411	in 12 1.	à 1 Prise	_ 60
1348h	**	Derbsts, in 12 Sorten "", 8 ", å à à	1 Prife	1 -	1412	in 8	à 1 Prije	_ 40
1349 1350	"	Berbits, in 12 Sorten	1 Prife	1 20	1413		à 10 Gira	1 50
1352	11	Binters, in 15 Sorten à	1 Prife	1 50	1414	til 8 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	a 20 wir.	1 50
1353	11	, in 10 , à	1 Brife	1 -		Bu Ginfaffungen mable ich folde Sorten, Die gleich in ben Barten gefaet werden fon	nen.	100
1354	"	, in 6	1 Brife	_ 60	1416	Strobblumen u. immortellenart. Blumen, Die im Commer fur ben Garten eine gi	rope Bierde	_ 80
1355 1356	"	Raisers, großblumige, in 10 Sorten à à	1 Brile	1 - 60	1417	bilden, so wie fie auch getrochnet zu schönen Binter Bouquets fich gut eignen, 12 Cort. Strobblumen, besgleichen, 8 Sorten	à 1 Brile	_ 60
1356a		Cocarbeaus ober Stangen Minters, in 8 Sorten	1 Prife	_ 80	1418	Saling Milanzen zur Refleidung non Manden und Cauben 12 Gorten	à 1 Brite	1, -
1357		ninen, gefüllte (Impatiens Balsamina fl. pl.), in 16 Sorten à	1 Prife	1 20	1419	besgleichen, 6 Sorten	a 1 Prije	- 50 1 50
1358	"	fl pl. in 10	1 Brite	- 80	1420 $1421$	Decorations-Pflangen, für Gruppen, in 16 Corten	à 1 Prife	<del>-</del> 80
1359 1360	"	" 11. pl. in 6 ,,	1 Prife	1 20	1422	Rierarafer, in 15 iconen Sorten	à 1 Prife	_ 80
1361	"	Rofen = oder Andrieux -, in 10 Sorten à	1 Brite	1 -	1423	In 8	a 1 Prije	_ 50
1362	"	Amera = in 15 Sorten à	1 Brile	1 20	1424		à 1 Arise	1 50.
1363	11	" in 6 " à à à à a à	1 Brite	- 50	1425		à 1 Prife	<del>- 75</del>
1364 1365	Galai	ret gefüllter Ruich- und Stangen- in 10 Sorten	1 Brite	1 40	1427	au bauerhaften Ginfaffungen in 8 Sorten	à 1 Prife	_ 70
1365a	//	in 6 ,	1 Prise	- 85	1428	Tonf- Wflangen in 15 iconen Gorten	à 1 Brife	2 _
1366	Malve	n, gesüllte englische, in 20 Sorten in 6 ,, a	1 Prise	2	1429	were a rear to the second of t	30 Pfg	1 30
				AL SECTION OF THE PARTY OF	Ynhaffan	von Pflanzen und zum Beredeln pr. kil. 1 Mk. 30 Pfg.	Steller Control	E MALL
		Feinster Aftrachaner Baft, beftes Feinster Raphia Baft aus Japan	Dinteri	at zum :	angerten "	of the property of the propert		1501 130
		Baft. Matten, ruffifche, groß		"	",	nr. Stück 75 Pfg.		
~		······			m		~~~~	~~~



# Neuheiten und Nachtrag.

Rhodanthe Manglesi Flore Pleno, Rhodanthe Manglesi Flore Pieno,
Fürst Bismarck mit dichtgefüllter Blume (Grashoff).
pr. 100 Gramm 16 Mk. pr. 10 Gr. 1.80 Mk. pr. Pr. 20 H.
Coloritte, fehr fein ausgefülrte Abbildungen stehen auf gef.
Berlangen france und gratis 31: Diensten.
Rhodanthe minor compacta multiflora (Grashoff).
pr. 100 Gr. 10 Mk. pr. 10 Gr. 1,20 Mk. pr. Pr. 15 H. Rhodanthe minor compacta multiflora flore pleno (Grashoff) Amaranthus nobilis pyramidalis, 1-11 Meter hohe, prachtvoll weinroth gefärbte Decorationspflanze

Antirrhinum majus Tom Thumb crescia duntelrothes Zwerg-Anti erhinum. pr. 10 Pr. 4 Mk. pr 1 Pr. 50 " Calceolaria rugos a nana, getiegerte, strauchartige 3wergpr. Br. 1 Mk. Calcevlari e, prachtvoll.

Campanula retroirsa, dunfelviolette, jehr reichblübende pr. Pr. 50 Hg Glockenbl ume. Eignet fi ch gut jur Bepftangung von Rabatten.

Coelestina agerratoides var. texana. pr Pr. 1 Mk. pr. Pr. 60 Hg superbiens (Ageratum). 3mei neue Ginführung am ber allbefannten und beliebten Gattung Ageratum. Eschscholtzia ,, Mandarin". Meugere Seite ber Blüthen brilland vrangeccumvisin, innen tief vrangegelb.

Blüthen dunkelpurpurcarmvifin, die innere rahm= weiß mit röthlichem Schein. pr. Pr. 60 " Eschscholtzia crocea fl. pl. Schöne Neuheit mit gefüll-ten, brillant orangescharlachrothen Blumen. pr. Pr. 1M. Gaillardia picta fistulosa semi-plena (Grashoff).

pr. 10 Pr. 3 Mk. pr. 1 Pr. 40 Hg. Diese von mir im vorigen Jahre eingeführte, halb gefüllte Gaillardie hat fich in diefem Sommer berartig verbeffert, baf ber bier offerirte Samen ein febr gun Tiges Refultat erworten läßt. Gaillardia picta fistulosa semi-plena sulphurea

(Grashoff), rein schwefelgelbe Gaillardie mit fast ganz gefüllten Blumen. pr. 10 Pr. 4 Mk. pr. 1 Pr. 50 " Helianthus annuus fol. aureis variegatis, pratvolle Decorationpflanze mit gelb panachirten Blättern. pr. 100 Gr. 40 Mk. pr. 10 Gr. 5 Mk. pr. Pr. 50

Mimulus hybridus grandiflorus albus, reinweiße großblumige Gauflerblume Myosotis palustris semperflorens fl. albo, rein weißes Waffer-Bergismeinnicht.

Petunia hybrida compacta elegantissima grandifi., neue compacte großblumige Petunie. pr. Pr. 60 Petunia hybrida compacta elegantissima grandifi. flore pleno. Das Refultat forgfaltigfter Befruchtung mit tabellofen bichtgefüllten Blumen

Eschscholtzia purpurea (Grashoff). Meußere Seite ber | Phlox Drummondi nana compacta Radowitzi

(Grashoff), prachtvoll rosenroth und weiß gestreift. pr. 10 Gr. 6 Mk. pr. 10 Pr. 3 Mk., pr. 1 Pr. 40 Hg Phlox Drummondi nana compacta atrococcinea

striata, Wilhelm I. (Grashoff).
1000 Korn 6 Mk. 100 Korn 80 H. pr. Pr. 50 H. Die Pflanzen bieser Barietät erreichen eine Höhe von 10-15 Etm., sind von unten bicht verzweigt, und bilden fugelrunde Buiche, welche mit leuchtend ichar: lachrothen, weißgestreiften Blumen formlich überfact find.

Phlox Drummondi grandifl. atropurpurea (Grashoff), großbl., dunkelpurpurroth mit fast schwarzem Auge. 100 Gr. 40 Mk. pr. 10 Gr. 5 Mk. pr. 10 Fr. 3 Mk. pr. 1 Fr. 40 " Primula cortusoides amoena (Grashoff), brillant carmvilin mit großem, weißem, scharf mark. Auge.pr. Pr 1Mk. Scabiosa nana compacta fol. aureis, Goldscabioje.

pr 100 Pr. 36 Mk. pr. 10 Pr. 4 Mk. pr. 1 Pr. 50 H. Die Pflanze bildet ca. 30 Centimeter hohe, reich verzweigte Busche mit geleben Blättern wie Pyrethrum parthenifol. aureum, welche mit verschiedenartig gefariten Blumen gefcmudt find.

Xeranthemum annuum plenissimum roseum, neue rosenrothe Barietät. pr. 10 Pr. 6 M. pr. 1 Pr. 70 " rkenmelone. pr. 10 Pr 4 Mk. pr. 1 Pr. 50 "
Die Früchte biefer Gattung haben im jungen Zustande, wie Gurten zubereitet,
einen höchst garten Geschmad. Bei zunehmender Reise nehmen sie den Geruch
und Geschmad der Melone an und eignen sich besonders zum Ginmachen. Gurkenmelone.

Schliesslich erkube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechselungen, wie sie wohl an-

dernfalls vorkommen können, vermieden werden. Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, Sammlern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sam mitlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe vom Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echtesten, selbstcultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Hochachtungsvoll Ordres von Ihnen zu ern fangen.

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.

Bur Reinschmeder zu empfehlen.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)